



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχοντας υπόψη :

- I. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον Ν.2307/95
- II. Την εισήγηση της Υπηρεσίας ύδρευσης- αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
- III. Την γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου.

Εγκρίνει τον παρόντα κανονισμό με την υπ.αριθμ. 221/2005 απόφαση του.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΡΘΡΟ	ΣΕΛ.
Άρθρο 1 ^ο : Αντικείμενο Κανονισμού.	2
Μέρος 1 ^ο : Υδροδότηση.	2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.	2
Άρθρο 2 ^ο : Παροχή Νερού	2
Άρθρο 3 ^ο : Κατανάλωση Νερού - Υδροδότηση	2
Άρθρο 4 ^ο : Καταμετρητές Νερού.	3
Άρθρο 5 ^ο : Παροχή Νερού.	3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ .	3
Άρθρο 6 ^ο : Αγωγοί.	3
Άρθρο 7 ^ο : Παροχές – Κατηγορίες παροχών.	4
Άρθρο 8 ^ο : Τρόπος Σύνδεσης των Παροχών - Υδρομέτρων.	4
Άρθρο 9 ^ο : Θέση Παροχών.	4
Άρθρο 10 ^ο : Διάμετρος Παροχών και Υδρομέτρων.	5
ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.	
Άρθρο 11 ^ο : Ακίνητα εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου.	5
Άρθρο 12 ^ο : Προεκτάσεις Αγωγών.	6
Άρθρο 13 ^ο : Ακίνητα Εκτός Εγκεκριμένου Σχεδίου .	6
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ.	
Άρθρο 14 ^ο : Μεταφορές.	6
Άρθρο 15 ^ο : Ανυψώσεις – Καταβιβάσεις.	7
Άρθρο 16 ^ο : Μετατοπίσεις Παροχών.	7
Άρθρο 17 ^ο : Έξοδα Μεταφοράς.	7
Άρθρο 18 ^ο : Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Υδρευσης.	7
Άρθρο 19 ^ο : Υδρόμετρα.	8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.	9
ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ.	

Άρθρο 20° : Σύνδεση Καταναλωτή.	9
Άρθρο 21°: Εκτέλεση Εργασιών.	9
Άρθρο 22° : Τοποθέτηση Νέας Παροχής – Δαπάνες	9
Άρθρο 23° : Δαπάνη Προέκτασης.	10
Άρθρο 24° : Αξία Μεταφοράς – Ανύψωσης – Καταβίβασης.	11
Άρθρο 25° : Ματαίωση Εγκατάστασης της Παροχής κ.λ.π.	11
Άρθρο 26°: Διακοπή – Αφαίρεση Παροχών.	11
Άρθρο 27° : Πάγια Κατανάλωση	11
Άρθρο 28° : Κατηγορίες Τιμολογίων.	
Άρθρο 29° : Διακοπή Παροχής Λόγω Χρέους	12
Άρθρο 30° :Λήψη Ενδείξεων Υδρομέτρων – Βεβαίωση Καταλόγων – Ενστάσεις- Προσφυγές	12
Άρθρο 31° : Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων.	13
Άρθρο 32° : Στάσιμο ή Ελαττωματικό Υδρόμετρο.	13
Άρθρο 33° : Καλυμμένο Υδρόμετρο.	13
Άρθρο 34° : Αντικατάσταση Υδρομέτρου	14
Άρθρο 35° : Οφειλέτες-Ευθύνες	14
Άρθρο 36° : Λαθραίες υδρεύσεις – Παράνομη Εμπορία Νερού – Εμπορία Νερού – Απαγορεύσεις.	14
Άρθρο 37° : Παράνομη Χορήγηση Νερού – Εμπορία Νερού.	14
Άρθρο 38° : Άλλες Απαγορεύσεις.	15
Άρθρο 39° : Περιπτώσεις Ανοικοδόμησης.	15
Άρθρο 40° : Παροχή Μπροστά στο ακίνητο	15

Άρθρο 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της **ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)**

Μέρος 1°: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

Άρθρο 2°: ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Τομέας Ύδρευσης, παρέχει νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση προδιαγραφές. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης (καταναλωτής) προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.

Άρθρο 3° : ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

3.1. Ο υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει ποσότητα νερού, σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον.

Κατά τις θερινές περιόδους που οι ανάγκες της ύδρευσης είναι πολλαπλάσιες δεν επιτρέπεται η κατανάλωση νερού για οικοδομικές εργασίες. Επίσης, δεν επιτρέπεται η κάθε είδους αλόγιστη χρήση του νερού (π.χ. πλύσιμο αυτοκινήτων). Σε περίπτωση διαπιστωμένης αλόγιστης χρήσης νερού, στον υδρολήπτη επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται, κατά περίπτωση, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., αν πρόκειται για πρόστιμο έως 1.000 € ή με απόφαση του Δ.Σ , αν το πρόστιμο υπερβαίνει τα 1.000 €.

3.2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα , όταν το νερό δεν επαρκεί, να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της.

3.3. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης και η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν δύναται να την παρέχει, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

3.4. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. είναι δυνατόν, συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση αποζημίωσης. Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.

Άρθρο 4^ο : ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

Το Προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, μπορεί , με την σύμφωνη γνώμη του υδρολήπτη, να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ' αυτό έργου. Σε περίπτωση άρνησης του υδρολήπτη να επιτρέψει την είσοδο στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ, διακόπτεται αμέσως η υδροδότηση του ακινήτου με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..

Άρθρο 5^ο : ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό διανομής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται ΠΑΡΟΧΗ.

Η παροχή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητά του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ .

Άρθρο 6^ο : ΑΓΩΓΟΙ

Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς αγωγούς και αγωγούς διανομής.

Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής.

Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αποτελούν δε περιουσιακό στοιχείο της. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. είναι υπεύθυνη για την συντήρησή τους , και εντάσσονται στο συνολικό δίκτυο της επιχείρησης.

Άρθρο 7° : ΠΑΡΟΧΕΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

7.1. Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης , με διάμετρο Φ18 και Φ 22 , και πυροσβεστικές παροχές. Στο κάθε ακίνητο αντιστοιχεί μια παροχή ύδρευσης. Οι πυροσβεστικές παροχές χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για Ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού.

7.2. Κατ'εξάρτηση υπάρχει η δυνατότητα της υδροδότησης ενός ακινήτου με περισσότερες από μια παροχές όταν εντός του ακινήτου υπάρχουν πλέον του ενός κτίσματος σε απόσταση τέτοια που η υδροδότηση με πέραν της μιας παροχής είναι τεχνικά και οικονομικά πιο συμφέρουσα. Η σχετική έγκριση δίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Επίσης, με πλέον της μιας παροχής μπορούν να υδρεύονται και ξενοδοχειακές μονάδες ανάλογα με τον αριθμό των κλινών τους. Ανω των 100 κλινών δικαιούνται και δεύτερη παροχή.

Άρθρο 8° : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

8.1. Οι απλές παροχές αποτελούνται από σωλήνα ΡΕ 3^{ης} Γενιάς 10 ατμ. Φ18, Φ22 και συνδέονται με τον αγωγό μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (Ρακόρ). Αποκλείεται πάντως η σύνδεση με σιδηροσωλήνες ή αμιαντοσωλήνες για νέες παροχές, ή επέκταση δικτύων.

8.2. Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2) η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (COLLECTER). Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση και άλλων, η παλιά μεταφέρεται στον συλλέκτη (collector) υποχρεωτικά. Τα έξοδα της μεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη. Σε παλιές κατασκευές (υδρόμετρα – φρεάτια τοποθετημένα στα πεζοδρόμια) εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη τη μεταφορά των παροχών σε συλλέκτη (collector) οι δε υδρολήπτες αρνούνται αυτήν, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα να προβεί η ίδια στην μεταφορά, χρεώνοντας τα έξοδα στον υδρολήπτη.

8.3. Δεν επιτρέπεται η παρεμβολή άλλου υδρομέτρου πριν από τα υδρόμετρα που βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη (collector) .

Σε κάθε διαμέρισμα , κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση που υδρεύονται από την ίδια παροχή (ύδρευσης), είναι δυνατή η τοποθέτηση ανεξάρτητων υδρομέτρων για καθένα από αυτά.

Η σύνδεση δύο ή περισσότερων ακινήτων με ένα υδρόμετρο είναι παράνομη και η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δικαιούται να προβεί σε διακοπή ή και σε αφαίρεση της παροχής , μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9°: ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδρομέτρου. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου. Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα, σε αραιοκατοικημένες περιοχές, εκτός σχεδίου ή και εντός, όπου δεν έχει γίνει πράξη εφαρμογής, να μεταφέρει παροχές γειτονικών ακινήτων σε κοινό συλλέκτη (collector), εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο. Τα έξοδα της μεταφοράς βαρύνουν τους υδρολήπτες των ακινήτων.

Άρθρο 10^ο : ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ.

10.1. Οι παροχές οικιακής χρήσης έχουν διάμετρο Φ18 και οι παροχές επαγγελματικής χρήσης (ξενοδοχεία κτλ) εφόσον ζητηθεί από τον υδρολήπτη Φ22 και συνδέονται με υδρόμετρο. Η χορήγηση μεγαλύτερης διατομής απαιτεί την έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κατ' εξαίρεση των παραπάνω.

10.2. Για μεγαλύτερες καταναλώσεις οι παροχές και οι μετρητές θα πρέπει να έχουν τέτοια διάμετρο ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε νερό, εκτιμώμενες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Απαγορεύεται, πάνω σε συλλέκτη (collector) που είναι σε χρήση, να υπάρχουν κενές θέσεις, εφόσον δεν έχουν πληρωθεί οι παροχές.

10.3. Αν οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου υδρομέτρου, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες για την τοποθέτηση μετρητού, μετατροπές, με την κατάλληλη διάμετρο. Η δαπάνη μετατροπής βαρύνει τον υδρολήπτη.

10.4. Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του μετρητή, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα να επέμβει και να τοποθετήσει μετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση, με δαπάνη του υδρολήπτη.

10.5. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεως (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής του.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Άρθρο 11^ο : ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.

11.1. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και όσα ακίνητα βρίσκονται σε οικισμούς που υπήρχαν πριν το 1923. Επίσης περιλαμβάνονται τα ακίνητα σε περιοχές με σχέδιο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Γεωργίας ή Κοινωνικών Υπηρεσιών.

11.2. Όλα τα ακίνητα αυτά μπορούν να υδρευθούν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εφόσον προσκομιστούν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία.

11.3. Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο της πρόσοψής του ή σε άλλη θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κατά τα οριζόμενα του παρόντα Κανονισμού. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής, τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση.

Όταν όμως εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση, τα δε έξοδα βαρύνουν τον υδρολήπτη.

11.4. Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

11.5. Εφόσον δεν περνά, σύμφωνα με τα παραπάνω, αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, η ύδρευση του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών μακριά από αυτό, που να συνδέονται με τον πιο κοντινό αγωγό διανομής. Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει τον υδρολήπτη.

11.6. Η μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο αγωγό γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την εγκεκριμένη ρυμοτομία και με βάση την συντομότερη απόσταση.

11.7. Η θέση αυτή των παροχών είναι προσωρινή για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, η παροχή μεταφέρεται, με δαπάνη του υδρολήπτη, ύστερα από αίτηση του ή αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στην οριστική της θέση. Ο υδρολήπτης ειδοποιείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ., πριν τη μεταφορά και οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για την σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί στέρηση νερού.

Άρθρο 12° : ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

12.1. Οι επεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και μόνο σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Σε εντός οικισμού, οι ενδιαφερόμενοι αναθέτουν σε κάποιον αρμόδιο Μηχανικό την σύνταξη οριζοντιογραφικής και υψομετρικής μελέτης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, του δρόμου ή των δρόμων που τους ενδιαφέρουν. Εφόσον υπάρχουν κρασπεδόρειθρα βάσει της ερυθράς, ανωμαλίες του οδοστρώματος μικρότερες των 30 εκ. δεν αποτελούν εμπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού.

12.2. Στις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων η απαιτούμενη επέκταση πραγματοποιείται σε όσο μήκος είναι δυνατό κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..

12.3. Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού (Βιομηχανίες και Κοινοφελή Ιδρύματα) είναι δυνατή, στην περίπτωση ύπαρξης εμποδίων, κατ' εξαίρεση και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης, η τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση, μακριά από το υδρευόμενο ακίνητο. Ο χαρακτηρισμός του κτιρίου ως ειδικού προορισμού γίνεται με απόφαση του Τεχνικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..

Άρθρο 13° : ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.

13.1. Με κοινές παροχές μπορούν να υδρευθούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου ή και εκτός αυτών σε περιοχές που νόμιμα εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..

13.2 Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκομιστούν στην αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τα προβλεπόμενα από τον Νόμο έγγραφα νομιμότητας του προς ύδρευση ακινήτου.

13.3 Σε περίπτωση αυθαίρετων κτισμάτων η παροχή θα εγκρίνεται με βάση τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 14° : ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

14.1. Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ' αυτό, εαν αυτό είναι εφικτό. Στην περίπτωση τοποθέτησης συλλέκτη (collector) για την υδροδότηση ακινήτου, οι υπάρχουσες παροχές μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη (collector) με δαπάνες των υδρευόμενων απ' αυτές.

14.2. Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό. Εξαίρεση αποτελούν οι εξής περιπτώσεις :

α) Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από λύματα, όταν υπαίτιος είναι ο υδρολήπτης. Η μεταφορά γίνεται μετά από αίτηση και με δαπάνες του υδρολήπτη και με την υποχρέωση επαναφοράς, με δαπάνη του, της παροχής στην πρώτη της θέση μόλις εκλείψει ο κίνδυνος της μόλυνσης. Ο υπαίτιος υδρολήπτης επιβαρύνεται με τη δαπάνη απομόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού.

β) Αν το υδρευόμενο ακίνητο είναι συνδεδεμένο με αγωγό διαμέτρου μικρότερης του κανονικού (σε δίκτυα παραληφθέντα από άλλους οργανισμούς) και με ανεπαρκή πίεση και ο υδρολήπτης επιθυμεί την βελτίωση της ύδρευσης του συνδεδεμένος με άλλον υπάρχοντα αγωγό, τότε μπορεί να ζητήσει την με δαπάνη του , μεταφορά της παροχής μακριά από το ακίνητο του για να συνδεθεί με τον νέο αγωγό, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι θεωρεί την νέα αυτή θέση προσωρινή και αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο 11.2.

14.3. Μεταφορά παροχής που βρίσκεται μακριά από το ακίνητο, σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο , επιβάλλεται όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότηση του, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σημείο , λόγω προέκτασης που πραγματοποιήθηκε στο μεταξύ. Στο προσωρινό αυτό σημείο μεταφέρονται και οι παλιές παροχές εκτός και αν ο υδρολήπτης δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στο παλιό σημείο και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο γι' αυτό. Η δαπάνη των μεταφορών αυτών βαρύνει τον υδρολήπτη.

Άρθρο 15° : ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη, η δαπάνη της ανύψωσης βαρύνει τον κύριο του έργου.

Άρθρο 16° : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ.

16.1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα να μεταφέρει παροχή που κατά την κρίση της εκτεθεί σε κινδύνους σε ασφαλέστερη θέση, με δαπάνη της υπηρεσίας.

16.2. Η αναγκαία, λόγω διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου, μετατόπιση γίνεται με δαπάνη του κύριου του έργου.

Άρθρο 17° : ΎΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

Κάθε μεταφορά, μετατόπιση , ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής που κρίνεται αναγκαία από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. είναι υποχρεωτική για τον υδρολήπτη, που βαρύνεται κατά τα παραπάνω με τα έξοδα εκτέλεσής της και υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνη του να τακτοποιήσει ανάλογα την εσωτερική του εγκατάσταση. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν ευθύνεται αν λόγω αμέλειας του προκληθεί διακοπή της υδροδότησης. Αν οποιαδήποτε αιτηθείσα μεταφορά, μετατόπιση ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και πιθανώς εμπεριέχουσα κινδύνους ασφαλείας μπορεί να μην εγκριθεί.

Άρθρο 18° : ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

18.1. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό (προς την πλευρά του ακινήτου) προσαρμοστικό του μετρητή μέχρι 1'' ή πέρα από την εσωτερική (προς την πλευρά του ακινήτου) ωτίδα (φλάντζα) του μετρητή, στην περίπτωση υδρομέτρων διαμέτρου 1'' άνω με ωτίδα.

Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων ευθύνεται ο υδρολήπτης . Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι το εξωτερικό προσαρμοστικό ή την εσωτερική ωτίδα του μετρητή.

18.2. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο γίνεται με σωλήνα εύκαμπτου υλικού, με την απαραίτητη μηχανική αντοχή, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες κατά τους χειρισμούς τοποθέτησης – αφαίρεσης του υδρομέτρου.

18.3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν προχωρεί σε σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου εφοδιαστεί με γενικό διακόπτη, (στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του) και βαλβίδα αντεπιστροφής.

18.4. Η διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ξένη προς το υδρευόμενο ιδιοκτησία δεν γεννά δικαιώματα κυριότητας, ούτε υποχρεώνει την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε διακοπή υδροδότησης.

18.5. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συμφωνούν με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οπωσδήποτε, όμως πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό που δεν δημιουργεί κινδύνους μόλυνσης του νερού και να αντέχουν σε συνεχή ελάχιστη πίεση λειτουργίας 10 ατμ. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες που προέρχονται από πίεση λειτουργίας όταν αυτή, στο δίκτυο, δεν έχει υπερβεί τις 10 ατμ.

18.6. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. , με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αμέσως η παροχή ή και αφαιρείται λόγω αυξημένου κινδύνου μόλυνσης.

18.7. Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγωγίμο. Οι υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήματα που προκληθούν στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή τρίτους καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..

Μέχρι την άρση του ατόπου η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.

Άρθρο 19° : ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ.

Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον μετρητή ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού.

Ο μετρητής (υδρόμετρο) πρέπει να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς, αποτελεί δε ιδιοκτησία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από την οποία τοποθετείται , αφαιρείται και συντηρείται, όπως ορίζεται στα άρθρα 21.1 και 21.2. Ο τύπος του μετρητή αποτελεί απόλυτη επιλογή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Η κυριότητα των μέχρι σήμερα τοποθετηθέντων υδρομέτρων μεταβιβάζεται αυτόματα στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με την έναρξη του παρόντος Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ.

Άρθρο 20^ο : ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

Όποιος επιθυμεί να υδρευθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. , συμπληρώνει έντυπη δήλωση, που παρέχεται από την επιχείρηση, και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με τη δήλωση του αυτή ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σχετικά με το θέμα αυτό.

Άρθρο 21^ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

21.1.Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής , μεταφορά ανύψωση κ.λ.π. γίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αναλαμβάνει με δικό της εργατοτεχνικό προσωπικό τις εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής, για τακτοποίηση παλιάς ή οποιαδήποτε άλλη εργασία η οποία σχετίζεται από το υδρόμετρο μέχρι τον αγωγό διανομής.Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες βαρύνει τον υδρολήπτη.

Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου καθορίζεται ανά μέτρο μήκους κατασκευής του αγωγού της παροχής. Η δαπάνη αυτή όπως και το κόστος των υλικών (υδρόμετρο, κρούνος υδροληψίας κ.τ.λ.) καταβάλλεται στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ., με την έγκριση της σχετικής αίτησης.

21.2. Σε περίπτωση που η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αδυνατεί για κάποιους λόγους να προβεί σε εκτέλεση των εργασιών προκειμένου για υδροδότηση (λ.χ. φόρτος εργασίας, έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού), την εκτέλεση των εργασιών αναλαμβάνει ο ίδιος ο υδρολήπτης μετά από έγγραφη αίτηση του την οποία εγκρίνει ο προ'ιστάμενος ύδρευσης-αποχέτευσης της Τεχνικής Υπηρεσίας.Σε αυτή την περίπτωση ο υδρολήπτης βαρύνεται μόνο με τα έξοδα προμήθειας του υδρομέτρου και των υλικών σύνδεσης του υδρομέτρου (κρουνός υδροληψίας, ρακόρ κλπ) τα οποία και προμηθεύεται αποκλειστικά από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

21.3. Στην περίπτωση σύνδεσης πλέον του ενός υδρομέτρου στην ίδια παροχή, από το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. , ο υδρολήπτης καταβάλλει ποσό που περιλαμβάνει το κόστος εργασίας και των υλικών και το οποίο καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Άρθρο 22^ο : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ

Για την τοποθέτηση νέας παροχής ή για την τακτοποίηση παλιάς ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία υποβάλλεται αίτηση και καταβάλλεται :

22.1. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου : Ειδικά η δαπάνη διακλάδωσης μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., να υπολογιστεί γενικά για όλα τα ακίνητα ή κατηγορίες ακινήτων με βάση μέση τιμή δαπάνης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 Ν. 1069/80 ή μελλοντική του τροποποίηση. Σε άλλες περιπτώσεις όπου απαιτείται έργο μεγαλύτερης κλίμακας συντάσσεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προϋπολογισμός, και καθορίζεται ο χρόνος καταβολής της

προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Μετά την εκτέλεση του έργου, γίνεται απολογισμός και βάσει αυτού η τελική εξόφληση.

Ο προϋπολογισμός υπόκειται σε αναθεώρηση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί ότι λόγω εμφάνισης απρόβλεπτων εμποδίων ή καταστάσεων πρόκειται να προκύψει υπέρβαση του προϋπολογισμού, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση του έργου και να καλέσει τον αιτούντα να καταβάλλει την επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη για την συνέχισή του.

Μέρος, τουλάχιστον, της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., προκαταβάλλεται. Ο χρόνος καταβολής του ποσού αυτού, λαμβανομένης υπόψη και της φύσης των απαιτούμενων εργασιών, καθορίζει την σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης του έργου.

Παραβίαση της σειράς προτεραιότητας είναι κατ' εξαίρεση δυνατή με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Χ..

22.2. Η δαπάνη έκδοσης αδείας τομής του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου. Άντ' αυτού, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μπορεί να ζητήσει όπως η άδεια εξασφαλιστεί και προσκομιστεί από τον αιτούντα υδρολήπτη.

22.3. Για την τοποθέτηση νέας παροχής καταβάλλεται ποσό δικαιώματος σύνδεσης καθοριζόμενο από το Δ.Σ σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική. Το ποσό αυτό είναι πάγιο και δεν επιστρέφεται στον αιτούντα μετά την σύνδεση της παροχής.

Η αξία που προϋπολογίστηκε ή καταβλήθηκε για νέα παροχή, τοποθέτηση παλιάς ή άλλη εργασία που δεν πραγματοποιήθηκε, υπόκειται σε αναπροσαρμογή κατά τον χρόνο εκτέλεσής της.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει πάντοτε την κυριότητα της παροχής και του υδρομέτρου και ο υδρολήπτης το δικαίωμα χρήσης για την ύδρευσή του.

Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση του φρεατίου και την προστασία της παροχής.

Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε επέμβαση επί του υδρομέτρου από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. καθώς και κάθε επέμβαση σ' αυτό ή τον κρουνο υδροληψίας που βρίσκεται μπροστά στο υδρόμετρο. Σε περίπτωση παραβίασης του υδρομέτρου ή του κρουνού υδροληψίας η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. καθώς και τις νόμιμες ποινικές κυρώσεις.

Αν χρειαστεί να γίνει έλεγχος του υδρομέτρου, θα πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δυσλειτουργία του υδρομέτρου, ο υδρολήπτης απαλλάσσεται από το τέλος επιθεώρησης του υδρομέτρου. Σε αντίθετη περίπτωση (ομαλή λειτουργία του υδρομέτρου) ο υδρολήπτης βαρύνεται με το τέλος επιθεώρησης του υδρομέτρου.

22.4. Το κόστος τοποθέτησης επιπλέον υδρομέτρου σε ήδη υπάρχουσα παροχή που διαθέτει ήδη υδρόμετρο ή υδρόμετρα είναι σαφώς μικρότερο του κόστους απόκτησης της παροχής και καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Άρθρο 23^ο : ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ.

Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, σύμφωνα με το Άρθρο 12, εντός σχεδίου, η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή με εργολαβία από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Προέκταση δικτύου εκτός οικισμού γίνεται με δαπάνη που βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. και ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή περί κοινωνικής αναγκαιότητας και οικονομικού όφελους της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση ο

υδρολήπτης , κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. , δίνεται να κατασκευάσει την προέκταση του δικτύου με δαπάνη που βαρύνει τον ίδιο.

Άρθρο 24° : ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΑΝΥΨΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΗΣ.

24.1 Αν ένα ακίνητο υδρεύεται με δύο (2) παροχές και ζητηθεί και τρίτη τότε αλλάζει ο τρόπος σύνδεσης και τοποθετείται συλλέκτης (collector). Η μεταφορά των παλαιών παροχών στο σύστημα είναι υποχρεωτική για τους ήδη υδρευόμενους ενώ η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον αιτούντα την νέα παροχή, υδρολήπτη.

24.2 Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα να αναγραφεί στον λογαριασμό ύδρευσης και να εισπράττει μαζί με την αξία το καταναλισκόμενου νερού, κάθε δαπάνη που βαρύνει τον υδρολήπτη για οποιαδήποτε αιτία και εργασία. Σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών είναι δυνατή η κατανομή τους σε δόσεις κατά την κρίση του Γενικού Διευθυντή. Αν δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο λογαριασμός επέρχονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 29 συνέπειες.

Άρθρο 25° : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ κ.λ.π.

Αν ο αιτών έχει προκαταβάλλει την δαπάνη προμήθειας υλικών καθώς και την δαπάνη εγκατάστασης παροχής ή προέκτασης και γενικά εκτέλεσης εργασιών και ζητήσει την ματαίωση του έργου, επιστρέφονται τα εξής κονδύλια :

-Αν οι εργασίες τοποθέτησης της παροχής δεν έχουν ξεκινήσει, επιστρέφονται στον αιτούντα όλα τα χρήματά που κατέβαλλε για τα παραπάνω.

-Αν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες τοποθέτησης νέας παροχής, τότε επιστρέφεται στον αιτούντα μόνο το δικαίωμα σύνδεσης .

Άρθρο 26°: ΔΙΑΚΟΠΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ.

26.1. Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται :

α. Μετά από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη (αίτηση διακοπής υδρομέτρου). Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του υδρολήπτη προς την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Η διακοπή γίνεται μόνο από το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και τα υδρόμετρα φυλάσσονται στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διακοπή υδρομέτρου από τον υδρολήπτη . Σε περίπτωση αυθαίρετης αφαίρεσης του υδρομέτρου, ο υδρολήπτης χρεώνεται την αξία της κατανάλωσης του προηγούμενου εξαμήνου προσαυξημένη κατά 25%. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώματος επανασύνδεσης που καθορίζει το Δ.Σ.

β. Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό.

Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στην διακοπή και καταβληθεί το δικαίωμα επανασύνδεσης.

26.2. Αφαίρεση της παροχής γίνεται :

α. Ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώματος αφαίρεσης που καθορίζει το Δ.Σ.

β. Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον Κανονισμό.

Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται το υδρόμετρο , τα φρεάτια και τα σφαγίσματα ασφαλείας, ενώ η δαπάνη αποκατάστασης του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου, βαρύνει τον υδρολήπτη.

Άρθρο 27ο : ΠΑΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.

Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη.

Επιβάλλεται πάγιο τέλος ανα περίοδο κατανάλωσης εξαμήνου, η τιμή του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (το νερό χρησιμοποιείται και για καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων , άρδευση δημόσιων κήπων κλπ)

Άρθρο 28° : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Οι κατηγορίες των τιμολογίων ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών.

Άρθρο 29° : ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ

Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδρομέτρου της παροχής του καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού. Η πληρωμή γίνεται μέσα στη προβλεπόμενη προθεσμία και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό.

Σε περίπτωση μη πληρωμής μετά το πέρας της προθεσμίας, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα να προβεί στην διακοπή υδροδότησης, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. Από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας και μέχρι την πλήρη εξόφληση , η οφειλή επιβαρύνεται με την εκάστοτε προσαύξηση που καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. . Η προθεσμία πληρωμής ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..

Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά από εξόφληση του λογαριασμού, την καταβολή των τόκων και του δικαιώματος επανασύνδεσης της παροχής.

Μετά την διακοπή λόγω χρέους, ο λογαριασμός ύδρευσης εκδίδεται με χρέωση την πάγια κατανάλωση για χρονικό διάστημα, οριζόμενο από τον Γενικό Διευθυντή, μετά την πάροδο του οποίου η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους των υδροληπτών.

Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη παροχή, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τον χρεώνει με το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ., μπορεί δε να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν με αίτηση του υδρολήπτη, επανασυνδέθηκαν δε παράνομα.

Άρθρο 30° : ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

30.1. Η λήψη των ενδείξεων των Υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της Επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα (περιόδους κατανάλωσης) η διάρκεια των οποίων καθορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο. Με βάση τις ενδείξεις αυτές καταρτίζεται βεβαιωτικός κατάλογος τελών ύδρευσης-αποχέτευσης ,αποσπάσματα του οποίου αποστέλλονται στους υδρολήπτες.

Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη.

Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε . Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο καλής λειτουργίας του υδρομέτρου του. Στην περίπτωση όμως που βρεθεί μέσα στα όρια ανοχών, επιβαρύνεται με την δαπάνη ελέγχου.

30.2. Στην περίπτωση ιδιοκτησίας στην οποία στεγάζονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (διαμερίσματα,ξενοδοχεία,bangalows) , στην οποία υπάρχουν πέρα του ενός υδρομέτρου του αυτού ιδιοκτήτη, η βεβαίωση γίνεται αθροιστικά με βάση την συνολική κατανάλωση νερού η

οποία προκύπτει από το σύνολο των υδρομέτρων αθροιστικά λαμβανομένη, τα δε τέλη ύδρευσης προσδιορίζονται βάσει αυτής και της καθορισμένης τιμής κατά κυβικό μέτρο νερού.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας η οποία καθορίζεται βάση συμβολαίου η βεβαίωση γίνεται ανα ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα ανωτέρω.

30.3. Σε περίπτωση διαπιστωμένης πολλαπλής εγγραφής για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο-υδρολήπτη-υπόχρεο, η οποία έγινε εκ παραδρομής, διαγράφονται οι επιπλέον εγγραφές με τα ανάλογα βεβαιωμένα ποσά. Επίσης, σε περίπτωση διπλοπληρωμής ποσού (για την ίδια οφειλή), συμψηφίζεται το εν λόγω επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε στους επόμενους λογαριασμούς ύδρευσης του υδρολήπτη.

30.4. Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του .

Ενστάσεις που αφορούν ποσό τρέχοντος λογαριασμού μέχρι 3.000 ευρώ εξετάζονται από τριμελή επιτροπή τα μέλη της οποίας θα ορίζει ο Γεν. Δ/ντης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τον προ'ιστάμενο ύδρευσης-αποχέτευσης, από καταμετρητή και τεχνίτη υδραυλικό. Σε περιπτώσεις που η επιτροπή αδυνατεί να αποφανθεί σχετικά με κάποια ένσταση, αυτή παραπέμπεται στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ενστάσεις που αφορούν ποσά πάνω από 3.000 ευρώ εξετάζονται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

30.5. Σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή από τον υδρολήπτη πρέπει να προκαταβάλλεται το 20% του βεβαιωμένου ποσού στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Η πληρωμή του υπολοίπου αναστέλλεται μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής.

Άρθρο 31° : ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή , από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόμετρο. Σε περίπτωση αφανούς διαρροής, η οποία βεβαιώνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ο υδρολήπτης υποχρεούται στη καταβολή της αξίας που αναλογεί σε κατανάλωση ίση με αυτή της τελευταίας αντίστοιχης περιόδου .

Άρθρο 32° : ΣΤΑΣΙΜΟ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ

Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο), ο υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Αν δε τούτο δεν είναι δυνατό με την αμέσως προηγούμενης ή επόμενης της βλάβης περιόδου, άλλως , με κατ' εκτίμηση κατανάλωση από την Επιχείρηση, βάση αντικειμενικών κριτηρίων (χρήση, αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων κ.τ.λ.)

Άρθρο 33° : ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ.

Σε περίπτωση που το υδρόμετρο καλυφθεί με χώματα, ακαθαρσίες κ.λ.π. ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεών του, χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση μέχρις ότου ελευθερωθεί ο μετρητής και ληφθεί η πραγματική ένδειξη. Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία που του ορίζεται να προβεί σε αποκάλυψη του υδρομέτρου, άλλως η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα να προβεί στη διακοπή της παροχής χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε τυχόν προκληθεί από διαρροές στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο με υπαιτιότητα ή αμέλεια του υδρολήπτη , η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε. Η διαφορά της εκτιμώμενης κατανάλωσης με την πραγματική μεταφέρεται χρεωστικά ή πιστωτικά στον επόμενο λογαριασμό. Αντί της διακοπής η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μπορεί να προβεί μόνη της σε αποκάλυψη του υδρομέτρου ή στην αντικατάστασή του με δαπάνη του υδρολήπτη ,

Άρθρο 34° : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ.

Σε περίπτωση καταστροφής του υδρομέτρου ή αδυναμίας επισκευής του, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα να προβεί σε αντικατάσταση του αυτεπάγγελα. Το κόστος αντικατάστασης επιβαρύνει τον υδρολήπτη.

Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόμετρο, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Επιπλέον δε η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δικαιούται να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής.

Άρθρο 35° : ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ.

35.1. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν από κοινού με δήλωσή τους προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή ο οποίος είναι υπεύθυνος και υπόλογος σε ότι αφορά την παροχή αυτή. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει – με την αίτηση παροχής νερού επ’ ονόματί του ή με ιδιαίτερη δήλωση – ότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου και όσους άλλους όρους θέσει το Δ.Σ. με απόφασή του. Η δήλωση αυτή τηρείται στα αρχεία της Επιχείρησης μέχρις ότου αντικατασταθεί από παρόμοια δήλωση του νέου ιδιοκτήτη και αφορά το μεταξύ χρονικό διάστημα, απαιτείται δε για σύνδεση της παροχής επ’ ονόματι άλλου εκτός του ιδιοκτήτη.

Ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την αλλαγή της ιδιοκτησίας προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου. Ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προς της μεταβίβασης χρέη.

35.2. Σε περίπτωση ενοικίασεως ακινήτου ο λογαριασμός νερού εξακολουθεί να εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Προαιρετικά μαζί με το όνομα του ιδιοκτήτη μπορεί να γραφτεί και εκείνο του ενοικιαστή.

Άρθρο 36° : ΛΑΘΡΑΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ.

36.1. Η αυθαίρετη σύνδεση παροχής με ή χωρίς την τοποθέτηση υδρομέτρου, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού. Στις περιπτώσεις αυτές η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκληθεί, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με το οκταπλάσιο της τεκμαρτής κατανάλωσης και πρόστιμο που καθορίζει το Δ.Σ. Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με βάση στοιχεία που εκείνη θα κρίνει κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της παροχής ή αφαίρεσης του υδρομέτρου.

36.2. Κλοπή αποτελεί επίσης και η σύνδεση με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός ακινήτου ή η λήψη γενικά του νερού από παροχές ή κρουνοί πυρόσβεσης, ποτίσματος δημοτικών ή δημοσίων κήπων και πρασίνου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί. Όσον αφορά την επιβολή προστίμου και τις νόμιμες κυρώσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 36.1.

Άρθρο 37° : ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ

Απαγορεύεται η χορήγηση νερού και η εμπορία σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου, εκτός και αν τούτο κατ' εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους με απόφαση του Δ.Σ. και η εμπορία νερού. Στις περιπτώσεις αυτές η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται το νερό να παύσει την χορήγηση ή εμπορία, επιβάλλει δε πρόστιμο που καθορίζει το Δ.Σ.

Αν ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί σε διάστημα ενός μηνός από την ειδοποίηση, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αφαιρεί την παροχή, ουδεμία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία του υδρολήπτη ή τρίτων.

Άρθρο 38° : ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ.

38.1 Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (υδρόμετρα, παροχές, φρεάτια, αγωγούς κ.λ.π.). Η επέμβαση τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη τους βαρύνει τον υδρολήπτη.

38.2. Απαγορεύεται και αποτελεί κλοπή νερού, η σύνδεση εσωτερικών εγκαταστάσεων ακινήτου με κρουνοί που έχουν τοποθετηθεί για την ύδρευση, με δοχεία ή βυτία, περιοχών που δεν έχουν ύδρευση.

38.3. Απαγορεύεται η γεινίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων.

38.4. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης.

Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. θέτει εύλογη προθεσμία για την απομάκρυνση των αγωγών μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την παροχή.

Άρθρο 39° : ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

Σε περίπτωση ανοικοδόμησης αφαιρούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτηση ή αυτεπάγγελτα από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ., οι τυχόν υπάρχουσες κοινές παροχές του ακινήτου.

Άρθρο 40° : ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

Η έκφραση « παροχή μπροστά στο ακίνητο» είναι ενδεικτική και περιλαμβάνει και την παροχή εντός κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, ανοικτών προκηπίων, στοών κ.λ.π.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθμ. /2005.
Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΒΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ