



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αριθμ. Απόφασης 430/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 22/13-10-2015 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δημοτικό δίκτυο για την εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή του οικισμού Αβδού στα πλαίσια του έργου «Υδρευση Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου. (Η 155/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Στις Γούρνες, σήμερα την 13η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην έδρα του Δήμου (στην αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.), ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.21306/08.10.2015 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

1. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους έντεκα (11) Προέδρους /Εκπροσώπους των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων, ήταν:

α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

(1) Παρόντες

- | | |
|---|---|
| α Χρηστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Σ. | ιδ Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος Δ.Σ. |
| β Πλευράκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος | ιε Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ. |
| γ Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος | ιστ Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ. |
| δ Πετράκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος | ιζ Σέγκος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ. |
| ε Μουντράκης Ευθύμιος, Αντιδήμαρχος | ιη Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| στ Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ. | ιθ Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ. |
| ζ Κουλούρας Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ. | κ Ανυφαντάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ. |
| η Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος Δ.Σ. | κα Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ. |
| θ Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ. | κβ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ. |
| ι Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραμματέας Δ.Σ. | κγ Μπάτσης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ. |
| ια Λαμπρινός Νικηφόρος, Μέλος Δ.Σ. | κδ Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ. |
| ιβ Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος Δ.Σ. | κε Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ. |
| ιγ Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ. | |

(2) Απόντες

- | | |
|--|--------------------------------------|
| α Κατσαμποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος | ε Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ. |
| β Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ. | στ Παρλαμάς Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ. |

γ Δανελάκης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.

ζ Γαράκη Μαρία, Μέλος Δ.Σ.

δ Σμυρνάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ.

η Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 21306/08.10.2015 πρόσκληση του Προέδρου.

Β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

(1) Παρόντες

α. Τσιχλή Αικατερίνη	Δημοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου
β. Μορφουλάκης Εμμανουήλ	Δημοτικής Κοινότητας Μοχού
γ. Κόμης Γεράσιμος	Τοπικής Κοινότητας Ποταμιών
δ. Παπαγιαννάκης Ιωάννης	Τοπικής Κοινότητας Αβδού
ε. Παπαδάκης Γεώργιος	Τοπικής Κοινότητας Γωνιών
στ. Βασιλάκης Εμμανουήλ	Τοπικής Κοινότητας Κεράς

(2) Απόντες

α. Περβολαράκης Εμμανουήλ	Δημοτικής Κοινότητας Ανώπολης
β. Λαπίδης Θεόδωρος	Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων
γ. Κουφαλιτάκης Γεώργιος	Δημοτικής Κοινότητας Γουβών
δ. Μπορμπουδάκη Δέσποινα	Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
ε. Αργυράκης Κωνσταντίνος	Τοπικής Κοινότητας Κρασίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 21306/08.10.2015 πρόσκληση του Προέδρου.

2. Ο Δήμαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 21306/08.10.2015 πρόσκληση του Προέδρου και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ. Μπατσολάκη Αργυρώ, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης παραβρέθηκαν:

α. Η Γενική Γραμματέας κ. Νηστικάκη Αναστασία,
β. Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βασιλάκης Νικόλαος,

γ. Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής κ. Κασωτάκης Σταύρος, για παροχή διευκρινήσεων σε θέματα αρμοδιότητάς τους

δ. Ο κος Μαριδάκης Εμμανουήλ γλύπτης, για την παρουσίαση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Προσήλθαν μετά την έναρξη της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ρουσάκης Ιωάννης και Ζαχαριουδάκης Ιωάννης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και οι κκ Χειρακάκης Γεώργιος, Μπάτσης Δημήτριος και Ασπετάκης Αντώνιος μετά τη λήψη απόφασης του 4^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα.

Αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λουλουδάκης Απόστολος μετά τη λήψη απόφασης του 4^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, ο Παρθενιώτης Γεώργιος πριν τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος, ο Μπάτσης Δημήτριος πριν τη λήψη απόφασης για το 49^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Οι κκ. Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Χειρακάκης Γεώργιος, Ζαχαριουδάκης Ιωάννης και Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

3. Κατά παρέκκλιση μετά τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, συζητήθηκαν το 2^ο και αμέσως μετά το 4^ο της ημερήσιας διάταξης.

4. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντα είκοσι (20), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 46ο ΗΛ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δημοτικό δίκτυο για την εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή του οικισμού Αβδού στα πλαίσια του έργου «Υδρευση Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου. (Η 155/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Για το παραπάνω θέμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Πετράκη Εμμανουήλ ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την **155/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**, ως εξής:

{{ Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της :

1. την από 25-8-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Το με αρ. πρωτ: Δ2-926-1/7/2015 έγγραφο του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
3. Το αριθμ. Πρωτ. 106/16-6-2015 έγγραφο της εταιρείας INTRAKAT, με το συνημμένο σχέδιο που το συνοδεύει.
4. Το με αριθμ. Πρωτ. 1016/49/59-α/7-8-2015 έγγραφο του Α.Τ. Χερσονήσου
5. Η με αρ 17/2015 απόφαση της Δ.Κ. Αβδού
6. Το με αριθμ. Πρωτ. 13826/21-7-2015 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.
7. Το αντίγραφο ιστοσελίδας του Δήμου με την ανάρτηση για διαβούλευση και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα :

A. Εγκρίνει την εισήγηση του θέματος που αφορά τις Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δημοτικό δίκτυο για την εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή του οικισμού Αβδού στα πλαίσια του έργου «Υδρευση Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου».

B. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο μόνο για τις ρυθμίσεις που αφορούν το δημοτικό δίκτυο σχετικά με :

- Την έγκριση της παρούσας μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης που αφορά το δημοτικό δίκτυο στο οποίο βρίσκεται εντός οικισμού Αβδού.
- Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δημοτικό δίκτυο που βρίσκεται εντός οικισμού Αβδού και συγκεκριμένα:
 1. Τον αποκλεισμό του υφιστάμενου δρόμου που οδηγεί μέσα από τον οικισμό προς την Αγία Φωτεινή στον σημείο της υπό κατασκευή γέφυρας, με δυνατότητα πρόσβασης έως το σημείο της γέφυρας στους κατοίκους και στους επισκέπτες χωρίς όμως να τους παρέχεται η δυνατότητα διέλευσης από την γέφυρα εφόσον επιθυμούν να μετακινηθούν προς την κατεύθυνση της Αγίας Φωτεινής. Για το σκοπό αυτό στην διακλάδωση της επαρχιακής οδού «Χερσονήσος – Ορ. Λασιθίου» και επί της δημοτικής οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες του Κ.Ο.Κ. Π-25 (Οδός αδιέξοδη) μαζί με Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό) καθώς και πινακίδα που προειδοποιεί για την παράκαμψη όπως αυτή παρουσιάζεται στο συνημμένο σχέδιο.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2. Επί της δημοτικής οδού στην διακλάδωση προς την προτεινόμενη παράκαμψη θα τοποθετηθούν στο πινακίδες με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.
3. Επί της οδού πριν και μετά την υπό κατασκευή γέφυρα θα τοποθετηθεί ανακλαστικό κόκκινο πλέγμα περίφραξης και αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου κατά μήκος του πλέγματος. Επιπροσθέτως, θα τοποθετηθούν σήματα του Κ.Ο.Κ. Ρ-7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) και Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό).
4. Στην διασταύρωση που βρίσκεται στη θέση της υφιστάμενης γέφυρας από την οποία διέρχεται η παράκαμψη θα τοποθετηθούν πινακίδες με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» και «ΠΡΟΣ ΑΒΔΟΥ» προκειμένου να κατευθύνουν τους διερχόμενους οδηγούς. Σε αυτό το σημείο και στην αρχή του παράλληλου στο χείμαρρο αγροτικού δρόμου, θα τοποθετηθεί πινακίδα του Κ.Ο.Κ. Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό) μαζί με την πινακίδα Ρ-7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα).
5. Στην ενδιάμεση διασταύρωση της παράκαμψης θα τοποθετηθεί το σήμα και με τις δύο ενδείξεις «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» και «ΠΡΟΣ ΑΒΔΟΥ» όπως αυτό παρουσιάζεται στο συνημμένο σχέδιο.
6. Στην διασταύρωση στο τέλος της παράκαμψης που οδηγεί αφενός στην Αγία Φωτεινή και αφετέρου στην υπό κατασκευή γέφυρα, θα τοποθετηθεί πινακίδα με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» για τους διερχόμενους από το Αβδού διαμέσου της παράκαμψης και με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΒΔΟΥ» για τους διερχόμενους από την Αγία-Φωτεινή. Στο σημείο εκείνο και στην αρχή του δρόμου που οδηγεί προς το Αβδού διαμέσου της υπό κατασκευή γέφυρας θα τοποθετηθεί πινακίδα του Κ.Ο.Κ. Π-25 (Οδός αδιέξοδη) μαζί με πινακίδα Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό). Στους διερχόμενους από την Αγία Φωτεινή και πριν τη διασταύρωση θα τοποθετηθεί πινακίδα Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό).

Η προτεινόμενη προσωρινή εργοταξιακή σήμανση παρουσιάζεται αναλυτικά στο συνημμένο με αριθμό "ΟΔΟ-1" σχέδιο της «Μελέτης Παράκαμψης Κυκλοφορίας ΑΒΔΟΥ Πεδιάδος του Αναδόχου με ημερομηνία Ιούλιος 2015.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται, σε συνεννόηση με τους παρόδιους ιδιοκτήτες, για την ελαφρά διάνοιξη – καθαρισμό – βελτίωση της βατότητας των αγροτικών οδών της παράκαμψης με μηχανήματα του ούτως ώστε να εξασφαλιστεί πλάτος 4 μέτρων.

- Η προσωρινή εργοταξιακή σήμανση του δημοτικού δικτύου, καθώς και η ενημέρωση των περίοικων θα γίνει με ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου, με την επίβλεψη Ο.Α.Κ. Α.Ε. / Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων και έλεγχο από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου.
- Η διάρκεια της προσωρινής σήμανσης θα είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης της εργοταξιακής σήμανσης έπειτα από τη λήψη και έγκριση της απόφασης του Δ.Σ.
- Μετά το πέρας των εργασιών οι εργοταξιακές πινακίδες θα αποξηλωθούν με ευθύνη του αναδόχου και η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πάνω από τη νέα γέφυρα.

σύμφωνα με το άρθρο 73 Βν του Ν. 3852/2010.

Μετά την παραπομπή και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο τοπικής κανονιστικής απόφασης, αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, καθώς επίσης θα πρέπει να σταλεί για δημοσίευση σε μία ημερήσια εφημερίδα του Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου. }}

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αβδού κ. Παπαγιαννάκης Ιωάννης ο οποίος ζήτησε να προστεθούν, «μάτια γάτας»τα οποία θεωρεί απαραίτητα, ειδικότερα τώρα επειδή αυτός ο δρόμος είναι μέσα στο χωριό και τρέχουνε πάρα πολύ τα αυτοκίνητα που πάνε πάνω – κάτω και έχουνε σημειωθεί σοβαρά ατυχήματα.

5. Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του θέματος, τη με αριθμό 155/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τα αναφερόμενα σε αυτή με α/α (1) – (7), τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του Ν.3852/2010 και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση της παρούσας μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης που αφορά το δημοτικό δίκτυο στο οποίο βρίσκεται εντός οικισμού Αβδού.

β. Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δημοτικό δίκτυο που βρίσκεται εντός οικισμού Αβδού και συγκεκριμένα:

(1). Τον αποκλεισμό του υφιστάμενου δρόμου που οδηγεί μέσα από τον οικισμό προς την Αγία Φωτεινή στον σημείο της υπό κατασκευή γέφυρας, με δυνατότητα πρόσβασης έως το σημείο της γέφυρας στους κατοίκους και στους επισκέπτες χωρίς όμως να τους παρέχεται η δυνατότητα διέλευσης από την γέφυρα εφόσον επιθυμούν να μετακινηθούν προς την κατεύθυνση της Αγίας Φωτεινής. Για το σκοπό αυτό στην διακλάδωση της επαρχιακής οδού «Χερσόνησος – Ορ. Λασιθίου» και επί της δημοτικής οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες του Κ.Ο.Κ. Π-25 (Οδός αδιέξοδη) μαζί με Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό) καθώς και πινακίδα που προειδοποιεί για την παράκαμψη όπως αυτή παρουσιάζεται στο συνημμένο σχέδιο.

(2). Επί της δημοτικής οδού στην διακλάδωση προς την προτεινόμενη παράκαμψη θα τοποθετηθούν στο πινακίδες με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.

(3). Επί της οδού πριν και μετά την υπό κατασκευή γέφυρα θα τοποθετηθεί ανακλαστικό κόκκινο πλέγμα περιφράξης και αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου κατά μήκος του πλέγματος. Επιπροσθέτως, θα τοποθετηθούν σήματα του Κ.Ο.Κ. Ρ-7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) και Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό).

(4). Στην διασταύρωση που βρίσκεται στη θέση της υφιστάμενης γέφυρας από την οποία διέρχεται η παράκαμψη θα τοποθετηθούν πινακίδες με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» και «ΠΡΟΣ ΑΒΔΟΥ» προκειμένου να κατευθύνουν τους διερχόμενους οδηγούς. Σε αυτό το σημείο και στην αρχή του παράλληλου στο χείμαρρο αγροτικού δρόμου, θα τοποθετηθεί πινακίδα του Κ.Ο.Κ. Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό) μαζί με την πινακίδα Ρ-7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα).

(5). Στην ενδιάμεση διασταύρωση της παράκαμψης θα τοποθετηθεί το σήμα και με τις δύο ενδείξεις «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» και «ΠΡΟΣ ΑΒΔΟΥ» όπως αυτό παρουσιάζεται στο συνημμένο σχέδιο.

(6). Στην διασταύρωση στο τέλος της παράκαμψης που οδηγεί αφενός στην Αγία Φωτεινή και αφετέρου στην υπό κατασκευή γέφυρα, θα

τοποθετηθεί πινακίδα με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» για τους διερχόμενους από το Αβδού διαμέσου της παράκαμψης και με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΑΒΔΟΥ» για τους διερχόμενους από την Αγία-Φωτεινή. Στο σημείο εκείνο και στην αρχή του δρόμου που οδηγεί προς το Αβδού διαμέσου της υπό κατασκευή γέφυρας θα τοποθετηθεί πινακίδα του Κ.Ο.Κ. Π-25 (Οδός αδιέξοδη) μαζί με πινακίδα Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό). Στους διερχόμενους από την Αγία Φωτεινή και πριν τη διασταύρωση θα τοποθετηθεί πινακίδα Κ-20 (Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό).

γ. Η προτεινόμενη προσωρινή εργοταξιακή σήμανση παρουσιάζεται αναλυτικά στο συνημμένο με αριθμό “ΟΔΟ-1” σχέδιο της «Μελέτης Παράκαμψης Κυκλοφορίας ΑΒΔΟΥ Πεδιάδος του Αναδόχου με ημερομηνία Ιούλιος 2015.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται, σε συνεννόηση με τους παρόδιους ιδιοκτήτες, για την ελαφρά διάνοιξη – καθαρισμό – βελτίωση της βατότητας των αγροτικών οδών της παράκαμψης με μηχανήματα του ούτως ώστε να εξασφαλιστεί πλάτος 4 μέτρων.

(1). Η προσωρινή εργοταξιακή σήμανση του δημοτικού δικτύου, καθώς και η ενημέρωση των περίοικων θα γίνει με ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου, με την επίβλεψη Ο.Α.Κ. Α.Ε. / Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων και έλεγχο από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου.

(2). Η διάρκεια της προσωρινής σήμανσης θα είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης της εργοταξιακής σήμανσης έπειτα από τη λήψη και έγκριση της απόφασης του Δ.Σ.

(3). Μετά το πέρας των εργασιών οι εργοταξιακές πινακίδες θα αποξηλωθούν με ευθύνη του αναδόχου και η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πάνω από τη νέα γέφυρα. σύμφωνα με το άρθρο 73 Βν του Ν. 3852/2010.

δ. Η παρούσα απόφαση, να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, καθώς επίσης να σταλεί για δημοσίευση σε μία ημερήσια εφημερίδα του Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ε. Να εξεταστεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα της τοποθέτησης «ματιών γάτας» σύμφωνα με την πρόταση της Τοπικής Κοινότητας Αβδού.

✓Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 430/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

(ακολουθούν οι υπογραφές των παρόντων)

Η Γραμματέας

Αργυρώ Μπατσολάκη

Γούρνες

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρηστάκης Ιωάννης