



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αριθμ. Απόφασης 268/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 17/06-08-2019 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: «Περί έγκρισης της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της περιοχής του κόμβου Γουβών στα πλαίσια του έργου: «Γούρνες – Χερσόνησος». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30/2019)»

1. Στις Γούρνες, σήμερα την 06η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην έδρα του Δήμου (στην αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.), ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 14057/02-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν:

α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

(1) Παρόντες

α	Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Σ.	ιγ	Αγγελή Καλλιόπη, Μέλος Δ.Σ.
β	Κατσαμποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος	ιδ	Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ
γ	Πλευράκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος	ιε	Σμυρνάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ.
δ	Αργυράκης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος	ιστ	Σέγκκος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ
ε	Κουλούρας Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος	ιζ	Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ
στ	Μουντράκης Ευθύμιος, Αντιδήμαρχος	ιη	Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.
ζ	Λαμπρινός Νικηφόρος, Μέλος Δ.Σ	ιθ	Τσαγκαράκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.
η	Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ	κ	Ανυφαντάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ
θ	Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος Δ.Σ.	κα	Δανελάκης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ
ι	Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ	κβ	Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ
ια	Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ	κγ	Παρλαμάς Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ.
ιβ	Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ.	κδ	Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.

(2) Απόντες

α	Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραμματέας Δ.Σ.	στ	Γαράκη Μαρία, Μέλος Δ.Σ.
β	Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος	ζ	Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ
γ	Χρηστάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ	η	Πετράκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.
δ	Μπάτσης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.	θ	Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος Δ.Σ.
ε	Δρόσου Ζαχαρένια, Μέλος Δ.Σ		

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ14057/02-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου.

β. Από τους Προέδρους – Εκπροσώπους Δημοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων.

(1) Παρόντες

Κανείς

(2) Απόντες

- | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|
| α | Κουφαλιτάκης Γεώργιος | Δημοτικής Κοινότητας Γουβών |
| β | Περβολαράκης Εμμανουήλ | Δημοτικής Κοινότητας Ανάπολης |
| γ | Μορφουλάκης Εμμανουήλ | Δημοτικής Κοινότητας Μοχού |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 14057/02-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου.

3. Ο Δήμαρχος, κ. Μαστοράκης Ιωάννης, προσκλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 14057/02-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Μπατσολάκη Αργυρώ, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών.

4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

- ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κος Ιωάννης Παχιαδάκης για τη συζήτηση του 1^{ου} ΗΔ θέματος και ο κος Σωμαράς Εμμανουήλ Πρόεδρος του β' παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού δασκάλων και νηπιαγωγών Ν. Ηρακλείου για το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

5. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Αγγελή Καλλιόπη, Σμυρνάκης Νικόλαος (Μέλη Δ.Σ.) προσήλθαν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης,
- Σταυρουλάκης Νικόλαος, Παρθενιώτης Γεώργιος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} ΕΗΔ θέματος,
- Παρλαμάς Κωνσταντίνος αποχώρησε πριν τη λήψη απόφασης για το 2^ο ΕΗΔ θέμα ημερήσιας διάταξης.

6. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντα είκοσι (20), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης **η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει** και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 3^ο ΗΔ: «Περί έγκρισης της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της περιοχής του κόμβου Γουβών στα πλαίσια του έργου: «Γούρνες – Χερσονήσος». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30/2019)»

7. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τη με αριθμ.30/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγήθηκε το θέμα, ως εξής:

{{ Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου έθεσε υπόψη του Σώματος το με αριθμ.

πρωτ.1823/01.03.2019 έγγραφο της Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε, την υπ' αριθμ.828/07.03.2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την υπ' αριθμ.06/2019 απόφαση του

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών, το υπ' αριθμ.2501/1/105-γ'23.05.2019 καθώς και την από 05.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και ανέφερε τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της περιοχής του κόμβου Γουβών, η οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Γούρνες - Χερσόνησος».

Η περιοχή εκτέλεσης των εργασιών επί του βόρειου παράπλευρου από την Χ.Θ. 0+700 του κλάδου II του κόμβου Γουβών έως την Χ.Θ. :0+100 του κλάδου IV περίπου.

Η κατασκευή των κλάδων II-IV του Α/Κ (Ανισόπεδου) κόμβου των Γουρνών αλλά και η κατασκευή του νέου Ι.Κ. (Ισόπεδου) κόμβου Γουρνών (κόμβος προς Αμερικάνικη Βάση-Γούρνες) θα γίνει σε 2 φάσεις με δεδομένο ότι στον Β.Ο.Α.Κ. έχει δοθεί κανονικά σε κυκλοφορία τουλάχιστον το ρεύμα προς Ηράκλειο στις 20/02/2019.

Φάση I (Σ1 οριζοντιογραφία & Σ1α παράρτημα οριζοντιογραφίας)

Στη φάση αυτή το ρεύμα από Ηράκλειο προς Γούβες εκτρέπεται όλο στη νότια ημιδιατομή του κλάδου II και το ρεύμα από Γούβες προς Ηράκλειο εκτρέπεται όλο δεξιά στην διασταύρωση προς το βενζινάδικο ΕΚΟ (Σ1) και έπειτα οδηγείται μέσω της βόρειας παραλλήλου του κλάδου II πάλι στην ΠΕΟ δυτικά του ισόπεδου κόμβου Γουρνών. Το ρεύμα από Κοκκίνη Χάνι προς Γούβες θα οδηγείται παραλιακά μέσω της Αμερικάνικης Βάσης (Σ1α).

Φάση II (Σ2 οριζοντιογραφία)

Το ρεύμα κυκλοφορίας από Ηράκλειο προς Γούβες εκτρέπεται βόρεια στον κλάδο II, ο οποίος έχει κατασκευαστεί στην προηγούμενη φάση και το ρεύμα κυκλοφορίας από Γούβες προς Ηράκλειο εκτρέπεται στη δεξιά στην διακλάδωση που είναι το πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ και κατόπιν επαναφέρεται στην ΠΕΟ όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην τεχνική έκθεση και εμφανίζεται στα επισυναπτόμενα σχέδια (Σ2).

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες, οι προβλεπόμενες από το υπ' αριθμ. 946/Β/9-7-2003 ΦΕΚ πινακίδες, με αναλάμποντες φανούς, και ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην συνημμένη τεχνική έκθεση.

Οι εν λόγω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να συνεχιστεί η κατασκευή του έργου "Γούρνες Χερσόνησος" .

Με το Σχετ. 1 έγγραφο του Ο.Α.Κ. μας κατατέθηκαν:

- Α) Τεχνική Έκθεση με την περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και της σήμανσης που θα χρησιμοποιηθεί
- Β) Σχέδιο Σ1: "κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή του κλ II-IV & I/K Γουρνών - Φάση I"
- Γ) Σχέδιο Σ1α: "κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή του κλ II-IV & I/K Γουρνών - Φάση I"
- Δ) Σχέδιο Σ2: "κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή του κλ II-IV & I/K

Γουρνών - "Φάση ΙΙ" αντιστοιχώς.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την μελέτη των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σημάνσεων όπως αυτές περιγράφονται στον συνημμένο φάκελο μελέτης, εφ' όσον υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. και της Ο.Μ.Ο.Ε. – Τεύχος 7 «Σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς, όπως ισχύει με την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905Β/20-05-2011).

Ο Ο.Α.Κ. θα πρέπει να διασφαλίσει την συντήρηση της σήμανσης σε καλή κατάσταση σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και την επιμελή απομάκρυνση τους μετά την ολοκλήρωση της κάθε Φάσης.

Λόγω του αυξανόμενου κυκλοφοριακού φόρτου που παρουσιάζει η συγκεκριμένη περιοχή κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου από Απρίλιο έως Οκτώβριο, οι εργασίες για την κατασκευή του κλάδου ΙΙ του κόμβου Γουρνών από την Χ.Θ. 0+700 έως την Χ.Θ. :0+100 του κλάδου ΙV περίπου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών από την ημέρα τοποθέτησης της σήμανσης.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης την οποία θα διαβιβάσετε στο Δ.Σ. και θα εισηγηθείτε στο Δ.Σ. το θέμα για τη λήψη οριστικής απόφασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της την 06/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γουρνών, την από 05.06.2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και της Ο.Μ.Ο.Ε., την υπ' αριθμ.ΔΜΕΟ/Ο613/2011(ΦΕΚ 905Β/20.05.2011), τα συνημμένα τα οποία συνοδεύουν την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του Ν.4555/2018, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τ Α'/2010), της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Τ'Α/08-06-2006) και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα :

1. Γνωμοδοτεί θετικά με την μελέτη των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σημάνσεων όπως αυτές περιγράφονται στον συνημμένο φάκελο μελέτης, εφόσον υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. και της Ο.Μ.Ο.Ε. –Τεύχος 7 «Σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς, όπως ισχύει με την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905Β/20-05-2011).
2. Ο Ο.Α.Κ. θα πρέπει να διασφαλίσει την συντήρηση της σήμανσης σε καλή κατάσταση σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και την επιμελή απομάκρυνση τους μετά την ολοκλήρωση της κάθε Φάσης.
3. Λόγω του αυξανόμενου κυκλοφοριακού φόρτου που παρουσιάζει η συγκεκριμένη περιοχή κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου από Απρίλιο έως Οκτώβριο, οι εργασίες για την κατασκευή του κλάδου ΙΙ του κόμβου Γουρνών από την Χ.Θ. 0+700 έως την Χ.Θ. :0+100 του κλάδου ΙV περίπου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών από την ημέρα τοποθέτησης της σήμανσης.

4. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2019}}

8. Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά ενώ επισήμανε ότι το θέμα συζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αναγκαία προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στο έργο που είναι σε εξέλιξη.

9. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος, έλαβε υπόψη τα αναφερόμενα και τα συνημμένα στη με αριθμ.30/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το με αρ. πρωτ: 1823/01-03-2019 έγγραφο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. με τη συνημμένη σε αυτή μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της περιοχής του κόμβου Γουβών στα πλαίσια του έργου :«Γούρνες – Χερσονήσος»,την υπ'αριθμ 828/07-03-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την υπ'αριθμ. 06/2019 Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γουβών, το υπ'αριθμ. 2501/1/105-γ'/ 23-05-2019 έγγραφο του Αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου, τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του Ν.3852/2010 , του Ν.4412/2016 και του Ν.4555/2018, τη διάταξη του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), τη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93/2014) και έπειτα από εκτενή διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη μελέτη των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σημάνσεων όπως αυτές περιγράφονται στον συνημμένο φάκελο μελέτης και συγκεκριμένα κατά τη:

Φάση Ι (βλ.σχέδιο Σ1 οριζοντιογραφία & Σ1α παράρτημα οριζοντιογραφίας)

Το ρεύμα κυκλοφορίας από Ηράκλειο προς Γούβες εκτρέπεται όλο στη νότια ημιδιατομή του κλάδου ΙΙ και το ρεύμα από Γούβες προς Ηράκλειο εκτρέπεται όλο δεξιά στην διασταύρωση προς το βενζινάδικο ΕΚΟ (Σ1) και έπειτα οδηγείται μέσω της βόρειας παραλλήλου του κλάδου ΙΙ πάλι στην ΠΕΟ δυτικά του ισόπεδου κόμβου Γουρνών.

Το ρεύμα κυκλοφορίας από Κοκκίνη Χάνι προς Γούβες θα οδηγείται παραλιακά μέσω της Αμερικάνικης Βάσης (βλ. σχέδιο Σ1α).

Φάση ΙΙ (βλ. Σ2 οριζοντιογραφία)

Το ρεύμα κυκλοφορίας από Ηράκλειο προς Γούβες εκτρέπεται βόρεια στον κλάδο ΙΙ, ο οποίος έχει κατασκευαστεί στην προηγούμενη φάση και το ρεύμα κυκλοφορίας από Γούβες προς Ηράκλειο εκτρέπεται στη δεξιά στην διακλάδωση που είναι το πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ και κατόπιν επαναφέρεται στην ΠΕΟ όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην τεχνική έκθεση και εμφανίζεται στα επισυναπτόμενα σχέδια (βλ. σχέδιο Σ2).

