



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γούρνες 01-11-2012  
Αριθμός πρωτ. 30413

## ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**Ο Δήμος Χερσονήσου** Νομού **ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ** διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Προχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, η **Προμήθεια μεταχειρισμένου σπαστού φορτωτή για δράσεις πυροπροστασίας.**

### **Α ρ θ ρ ο 1ο**

**Τοπος και χρονος διεξαγωγης του διαγωνισμού**

**Ο διαγωνισμος θα διενεργηθει την 21<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2012 ημερα Τετάρτη και απο ωρα 10.00 εως 10.30 ενωπιον της αρμοδιας επιτροπης.**

### **Α ρ θ ρ ο 2ο**

**Δεκτοι στο διαγωνισμο**

Στο διαγωνισμο γινονται δεκτοι οικoi κατασκευαστες και αντιπροσωποι των οικων κατασκευης των ζητουμενων. Στο διαγωνισμο, επίσης, γινονται δεκτες προσφορες που αφορουν σε μηχανηματα αλλοδαπης προελευσεως γνωστων εργοστασιων η εγχωριας κατασκευής, αποδεδειγμενης καλης λειτουργικότητας. Θα τηρηθουν οι ισχυουσες διαταξεις περι προστασιας της εγχωριας βιομηχανιας.

### **Α ρ θ ρ ο 3ο**

**Προυπολογισμος Προμηθειας**

Η προυπολογισθεισα ενδεικτικη δαπανη για την ως ανω προμηθεια εχει εκτιμηθει στο ποσο των **62.500,00** ΕΥΡΩ μαζί με το ΦΠΑ.

### **Α ρ θ ρ ο 4ο**

**Δικαιολογητικα συμμετοχης στο διαγωνισμο**

Τα φυσικα η νομικα προσωπα που θα λαβουν μερος στο διαγωνισμο οφειλουν να προσκομισουν κατα τη διενεργεια αυτου τα ακολουθα δικαιολογητικα:

A. Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που να φαίνεται το επαγγελματικό του διαγωνιζομένου και ότι είναι εγγεγραμμένος σ'αυτό, ή εργατικό πτυχίο σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 2.

**B. Εγγυητική συμμετοχής ίση με το 5% της προυπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %.**

Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

### **Άρθρο 5ο** **Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού**

α) Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φακέλλο που θα περιέχει:

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (Άρθρ.4)
2. Τις Τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες.
3. Σφραγισμένο φακέλλο με την οικονομική προσφορά.

β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή από την 10.00 μέχρι την 10.30 ακριβώς ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρόνου, καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επιδότηση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

γ) Η επιδότηση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προμηθευτή επιτρέπεται.

δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

ε) Όταν η οριζόμενη ανωτέρω ώρα παρελθεί, ανακοινώνεται η λήξη της παραδοσεως των προσφορών και γραφεται τούτο στα πρακτικά. Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δημοσία και αρχίζει την αποσφράγιση των φακελλών των προσφορών κατά σειρά επιδοσεως και αναγραφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρισκονται σε κάθε φακέλλο περιληπτικά έτσι ώστε να τ'ακούν ολοι οι ενδιαφερομενοι.

Ο φακέλλος της οικονομικής προσφοράς παραμενει σφραγισμενος και γραφεται επ'αυτου ο αυτος με κεινον του εξωτερικου φακελλου αυξοντας αριθμος.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παρίσταμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.

Η επιτροπή στη συνέχεια και σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται.

Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δημοσία και ο πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους με τον σφραγισμένο φακέλλο της οικονομικής προσφοράς.

Στη συνέχεια ορίζεται η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισμό και ανακοινώνεται στους μειοδότες που παρίστανται. Όσοι δεν παρίστανται ενημερώνονται με φαξ.

Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζομένου ή δεν είναι συμφωνές με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.

Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αορίστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή σε κάποιο σημείο δεν είναι συμφωνές προς τους όρους της διακήρυξης.

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογραφούνται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής.

Κατόπιν ακολουθεί η νομιμος διαδικασία για την έγκριση του αποτελεσματος του διαγωνισμού.

### **Α ρ θ ρ ο 6ο** **Εγγυηση καλής εκτέλεσης**

Προ της υπογραφής της σύμβασεως ο αναδόχος οφείλει να καταθέσει εγγυηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) της γενικής σύγγραφης υποχρέωσης της μελέτης.

### **Α ρ θ ρ ο 7ο** **Τιμές προμήθειας - Κρατήσεις**

Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παραδοση στον **Δήμο Χερσονήσου**. Ο αναδόχος της προμήθειας βαρύνεται με τις νομιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.Δ.Δ.

### **Α ρ θ ρ ο 8ο** **Γλώσσα συνταξέως των προσφορών**

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική από τον οικο με μεταφραση στην Ελληνική.

### **Α ρ θ ρ ο 9ο** **Χρονος εγγυήσεως**

Ο χρονος εγγυήσεως καλής λειτουργίας, των υπο προμήθεια ειδών, θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρονος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής από την αρμοδία προς τούτο επιτροπή. Κατά τον χρονο εγγυήσεως ο προμηθευτής υποχρεώνεται με δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολογήσεως και να επισκευάσει κάθε βλάβη από ομοία αίτια.

Ο χρονος εγγυήσεως καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραληψεί ή αμελήσει να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή.

### **Α ρ θ ρ ο 10ο**

#### **Δασμοί εισαγωγής**

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υποψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό του μηχανήματος. Κατόπιν αυτού η τιμή αυτού δεν θα επιβαρυνθεί με αντιστοίχο ποσό δασμών εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν κονδύλια που αντιστοιχούν σε δασμούς.

Η σχετική ατέλεια θα προσκομισθεί στο τελωνείο με μερίμνα του Δήμου.

Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να χορηγηθεί ατέλεια δασμών εισαγωγής ο Δήμος θα καταβάλλει αυτούς επί πλέον της συμβατικής αξίας της προμήθειας.

### **Α ρ θ ρ ο 11ο**

#### **Υποβολή τευχούς τεχνικής περιγραφής**

Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο και προοπτικούς τεχνικών στοιχείων του οικου κατασκευής.

Οποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από το τεύχος με ασαφείς ή ελλείψεις τεχνικές περιγραφές μπορεί να απορριφθεί, αναλόγα με τις ελλείψεις ή ασαφείες.

### **Α ρ θ ρ ο 12ο**

#### **Λήψη Πληροφοριών - Δημοσίευση**

Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου [www.hersonisos.gr](http://www.hersonisos.gr) και στα γραφεία του Δήμου και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργασίμες ημέρες και ώρες.

**Δήμος Χερσονήσου  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

# ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

## Άρθρο 1ο

### Αντικείμενο της προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην **Προμήθεια μεταχειρισμένου σπαστού φορτωτή για δράσεις πυροπροστασίας**

## Άρθρο 2ο

### Διαταξεις που ισχυουν

Η διενεργεια του διαγωνισμού και η εκτελεση της προμηθειας γίνονται σύμφωνα με τις διαταξεις:

α) Της υπ.αριθμ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισμος προμηθειων οργανισμων τοπικης αυτοδιοικησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91 καθως και των εκτελεστικων πραξεων τους.

β) Του εν ισχυει Δ.Κ.Κ.εφ'οσον δεν αντικειται στα παραπανω.

## Άρθρο 3ο

### Συμβατικα τευχη

Συμβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι:

α) Η διακηρυξη του διαγωνισμού

β) Το τιμολογιο προσφορας του αναδοχου

γ) Ο Προυπολογισμος προσφορας του αναδοχου

δ) Τα τεχνικα στοιχεια (τεχνικη περιγραφη) της προσφορας του αναδοχου

## Άρθρο 4ο

### Τροπος εκτελεσης της προμηθειας

Η εκτελεση της προμηθειας αυτης θα πραγματοποιηθει με προχειρο διαγωνισμο με τους ορους που θα καθορισει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου **Χερσονήσου** κατα τις διαταξεις των αρθρων 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 της Υπ.Αποφ.11389/93

Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δημοπρατουμενου αντικειμενου υπερβαινει τα 200.000 ECU, η διακηρυξη πρεπει να δημοσιευθει στην επισημη εφημεριδα των Ε.Κ.

## Άρθρο 5ο

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκυρηξης βαραινει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.

**Α ρ θ ρ ο 6ο**  
**Ανακοίνωση κατακύρωσης - αναθεσης / Συμβαση**

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή αναθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύμβαση θεωρείται ότι συναφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω Άρθρο ορίζονται.

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το Άρθρο 25 της Υπ.Αποφ. 11389/93.

**Α ρ θ ρ ο 7ο**  
**Εγγυηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης**

Η εγγυηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.

Η εγγυηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον αναδόχο της προμήθειας μετά την παραλαβή από αρμόδια επιτροπή.

**Α ρ θ ρ ο 8ο**  
**Χρονος εγγυησης**

Ο χρονος εγγυησης μετά την παροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρουμένος από της ημερομηνίας της υπογραφής της σύμβασης θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζόμενων και ο χρονος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) ετους.

**Α ρ θ ρ ο 9ο**  
**Εκπτώση του αναδόχου**

Εφόσον υπάρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο αναδόχος δεν συμμορφωνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί εκπτώτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 11389/93.

**Α ρ θ ρ ο 10ο**  
**Πλημμελής κατασκευή**

Εαν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο

αναδοχος υποχρεουται να αποκαταστησει η βελτιωσει αυτες, συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις.

### **Α ρ θ ρ ο 11ο** **Φοροι,τελη,κρατησεις**

Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειμενων διαταξεων φορους τελη και κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ημερα της διενεργειας του διαγωνισμου. Ο ΦΠΑ βαρυνει τους Ο.Τ.Α.

### **Α ρ θ ρ ο 12ο** **Παραλαβη Υλικων**

Η παραλαβη, των υπο προμηθεια ειδών, θα γινει απο επιτροπη παραλαβης συμφωνα με τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συμβαση. Η επιτροπη συγκροτειται για τη συγκεκριμενη καθε φορα προμηθεια, με αποφαση του Δημοτικου η Κοινοτικου Συμβουλιου και σ'αυτην οριζεται και ο προεδρος της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το Αρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93.

Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων παραλαβης πραγματοποιειται μεσα απο τον οριζομενο απο την συμβαση χρονο, κατα τα λοιπα οπως το Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.

# ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

## **ΑΡΘΡΟ 1ο**

Αντικείμενο Προμήθειας

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η **Προμήθεια μεταχειρισμένου σπαστού φορτωτή για δράσεις πυροπροστασίας**, για να καλυφθούν ανάγκες του Δήμου Χερσονήσου.

## **ΑΡΘΡΟ 2ο**

Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- α) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.
- β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93

## **ΑΡΘΡΟ 3ο**

Τεχνικές Προδιαγραφές

### **A. Γενικά χαρακτηριστικά**

*Ο υπό προμήθεια φορτωτής θα είναι μεταχειρισμένος με 1η άδεια κυκλοφορίας από 1-01-2007 και μετά. Θα είναι ελαστικοφόρος με αρθρωτό πλαίσιο (σπαστός) με κάδο χωματουργικών εργασιών τουλάχιστον 2,5 κυβικών μέτρων και βάρος λειτουργίας έως 15 τόνων.*

### **B. Σύστημα εξαρτήσεων / κάδος**

*Ο κάδος του μηχανήματος θα είναι γενικής χρήσεως με νυχια , χωρητικότητας τουλάχιστον 2,5 κυβικών και άνω εφοδιασμένος με λεπίδα κατάλληλος για φόρτωση υλικών, απορριμμάτων , κλαδιών κλπ.*

### **Γ. Κινητήρας**

*Το μηχανήμα θα είναι εξοπλισμένο με πετρελαιοκινητήρα, 4 κύλινδρο turbo έως 180 ίππων.*

*Θα πρέπει να πληρεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες για την εκπομπή καυσαερίων και τον θόρυβο.*

### **Δ. Σύστημα μεταδοσης της κίνησης**

*Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται μέσου υδραυλικού μετατροπέα ροπής και αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων , το οποίο θα δίνει τουλάχιστον 4 ταχύτητες μπροστά και 2 πίσω.*

*Η μέγιστη ταχύτητα πορείας να μην υπερβαίνει τα 38 km/h και η πίσω τα 24 km/h. Η κίνηση θα μεταδίδεται και στους 4 τροχούς.*

### **Ε. Σύστημα Διευθυνσης**



Το μηχάνημα θα είναι αρθρωτού τύπου (σπαστό) Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι πλήρως υδραυλικό.

### **ΣΤ. Σύστημα Πέδησης**

Το σύστημα πέδησης θα χρησιμοποιεί υδραυλικά δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς με σύστημα υδραυλικής υποβοήθησης

### **Ζ. Σύστημα κύλησης**

Το μηχάνημα θα φέρει ελαστικά τύπου φορτωτή, χωματουργικών εργασιών σε όλους τους τροχούς. Στην προσφορά πρέπει να δηλώνονται οι διαστάσεις, ο κατασκευαστής και ο τύπος ελαστικών. Τα ελαστικά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να συνοδεύονται από εγγύηση ωρών λειτουργίας.

### **Η. Υδραυλικό σύστημα**

Η αντλία είναι επιθυμητό να είναι εμβολοφόρα, μεταβλητής παροχής.

### **Θ. Κύκλος εργασίας**

#### **1. Θάλαμος οδηγού**

Η καμπίνα χειρισμού θα είναι μεταλλική, κλειστή βαρέως τύπου (ασφαλείας ROPS/FOPS). Η καμπίνα του μηχανήματος θα στηρίζεται σε αποσβεστήρες κραδασμών ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί από τη λειτουργία του μηχανήματος και να μην φθάνουν στον χειριστή.

#### **2. Όργανα ελέγχου-Φωτισμός**

Το μηχάνημα θα φέρει πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων κατά ΚΟΚ : Δυο προβολείς μπροστά και δύο πίσω, φλάς, στοπ, περιστρεφόμενο φάρο οροφής. Θα είναι εξοπλισμένο με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου των βασικών λειτουργιών του μηχανήματος και προειδοποίησης βλαβών το οποίο θα ελέγχει και προειδοποιεί για ενδεικτικά τα παρακάτω :

- Πίεση λαδιού στον κινητήρα
- Πίεση κυκλώματος πέδησης
- Θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού
- Την ενεργοποίηση ή μη του φρένου στάθμευσης
- Την οερμοκρασία του λαδιού του συστήματος μετάδοσης της κίνησης
- Κατάσταση λειτουργίας του φίλτρου αέρος
- Την κατάσταση της μπαταρίας
- Δείκτη για την στάθμη του πετρελαίου

Επιπλέον θα υπάρχουν λυχνίες προειδοποίησης γενικών βλαβών.

#### **3. Τεχνική αξία, Ποιότητα, Καταλληλότητα**

Να δοθούν στοιχεία για την τεχνική αξία του φορτωτή όπως η λειτουργικότητα, η ευκολία συντήρησης και η αξιοπιστία του.

Επίσης με την παράδοση του μηχανήματος ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό CE του μηχανήματος

#### **4. παρελκόμενα**

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται απαραίτητα από :

1. Τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα
2. Εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών σκάφους και κινητήρα
3. Πλήρη σειρά εργαλείων συντήρησης
4. Πυροσβεστήρα, φαρμακείο, τρίγωνο ασφαλείας.

### **I. Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς**

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος που δεσμεύεται ο προμηθευτής για την προμήθεια ανταλλακτικών και τον τρόπο που θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες service.
2. Εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση με δική του φροντίδα και δαπάνη κατά τον χρόνο εγγύησης να αντικαθιστά κάθε εξάρτημα που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή έχει υποστεί βλάβη λόγω κακής ποιότητας ή κατασκευής .
3. Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 180 ημέρες.
4. Η εκπαίδευση του προσωπικού χειριστών και συντηρητών θα γίνει επαρκώς κατά την παραλαβή του μηχανήματος ή όποτε χρειαστεί. Θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος της εκπαίδευσης.  
Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και να δηλώνεται με ΥΔ.
5. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυνάπτεται φυλλαδίο του κατασκευαστή από όπου θα προκύπτουν ρητά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου μηχανήματος.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
**Οικονομικών υπηρεσιών**

**Ιωάννης Θ. Μαστοράκης**

### **ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ**

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου
  - Πατρίδα (ημερήσια)
  - Νέα Κρήτη (ημερήσια)
  - Άποψη του Νότου (εβδομαδιαία)

### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
2. Φ.Β3

Μ.Ε.Δ.  
Ακριβές αντίγραφο  
Ο Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών

Βασιλάκης Νικόλαος