

## Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

### ΑΡΘΡΟ 1ο

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) πραγματικού όγκου προ της καθαίρεσεως  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **3,00**

### ΑΡΘΡΟ 2ο

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με εφαρμογή  
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) πραγματικού όγκου προ της καθαίρεσεως  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **20,00**

### ΑΡΘΡΟ 3ο

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να  
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **60,00**

### ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο (τεμ.)  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **2,00**

### ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **300,00**

### ΑΡΘΡΟ 6ο

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά  
των προϊόντων εκσκαφήςσε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) επί ορύγματος  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **52,00**

### ΑΡΘΡΟ 7ο

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) συμπυκνωμένου όγκου  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **140,00**

### ΑΡΘΡΟ 8ο

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π.  
Ο-150, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ανευ της μεταφοράς  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **50,00**

**ΑΡΘΡΟ 9ο**

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 80,00

**ΑΡΘΡΟ 10ο**

Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km) σε όγκο ορύγματος

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 640,00

**ΑΡΘΡΟ 11ο**

ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΥΒΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβοχιλιόμετρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.520,00

**ΑΡΘΡΟ 12ο**

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 45,00

**ΑΡΘΡΟ 13ο**

Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

**ΑΡΘΡΟ 14ο**

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμα (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200,00

**ΑΡΘΡΟ 15ο**

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμα (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.600,00

**ΑΡΘΡΟ 16ο**

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 65,00

**ΑΡΘΡΟ 17ο**

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 17,00

**ΑΡΘΡΟ 18ο**

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200,00

**ΑΡΘΡΟ 19ο**

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3).

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 20ο**

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2).

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00

**ΑΡΘΡΟ 21ο**

Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 9,00

**ΑΡΘΡΟ 22ο**

Επίστρωση με γαρμπολομετό  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: M<sup>2</sup>

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 800,00

**ΑΡΘΡΟ 23ο**

Επιστρώσεις δια κυβόλιθων τσιμέντου  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ<sup>2</sup>

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 90,00

**ΑΡΘΡΟ 24ο**

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου ορθογωνικής διατομής ελάχιστης πλευράς 20 cm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 350,00

**ΑΡΘΡΟ 25ο**

Επιστρώσεις με τσιμεντόπλακες ανάγλυφες «οδηγούς» για άτομα με ειδικές ανάγκες (τυφλούς).  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τετραγωνικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 35,00

**ΑΡΘΡΟ 26ο**

Επένδυση στοιχείων με ξύλινες δοκούς σύνθετης επικολλητής ξυλείας ερυθρελάτης  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

**ΑΡΘΡΟ 27ο**

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

**ΑΡΘΡΟ 28ο**

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

**ΑΡΘΡΟ 29ο**

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

**ΑΡΘΡΟ 30ο**

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 6 ATM Φ250  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

**ΑΡΘΡΟ 31ο**

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων-χυτοσιδηρά κοινά  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμα

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200,00

**ΑΡΘΡΟ 32ο**

Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων-εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ EN 124)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **600,00**

**ΑΡΘΡΟ 33ο**

Προμήθεια τύρφης  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m<sup>3</sup>

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **0,20**

**ΑΡΘΡΟ 34ο**

Προμήθεια κηπευτικού χώματος  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m<sup>3</sup>

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **3,80**

**ΑΡΘΡΟ 35ο**

Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m<sup>3</sup>

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **4,00**

**ΑΡΘΡΟ 36ο**

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **5,00**

**ΑΡΘΡΟ 37ο**

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **6,00**

**ΑΡΘΡΟ 38ο**

Δένδρα κατηγορίας Δ5  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **6,00**

**ΑΡΘΡΟ 39ο**

Θάμνοι κατηγορίας Θ5  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **5,00**

**ΑΡΘΡΟ 40ο**

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **5,00**

**ΑΡΘΡΟ 41ο**

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **6,00**

**ΑΡΘΡΟ 42ο**

Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **6,00**

**ΑΡΘΡΟ 43ο**

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου mm Φ20  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **90,00**

**ΑΡΘΡΟ 44ο**

Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ με μη αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό για υπόγεια τοποθέτηση, μήκους 33 cm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

**ΑΡΘΡΟ 45ο**

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 3/4"

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 46ο**

Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής, Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 1"

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 47ο**

Προγραμματιστές μπαταρίας απλού τύπου, Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2-4

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 48ο**

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 49ο**

Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, από πολυεστέρα, Διαστάσεις (mm) 40X30X20

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 50ο**

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30X40 cm, 4 H/B

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 51ο**

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00

**ΑΡΘΡΟ 52ο**

ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 53ο**

Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 54ο**

Ηλεκτρόδιο γείωσης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

**ΑΡΘΡΟ 55ο**

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, διατομής 5x10mm<sup>2</sup>  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 8,00

**ΑΡΘΡΟ 56ο**

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο τετραπλωλικό διατ. 4 X 2,5 μμ<sup>2</sup>  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 110,00

**ΑΡΘΡΟ 57ο**

Καλώδιο ΝΥΥ 3X2.5 mm<sup>2</sup>  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 45,00

**ΑΡΘΡΟ 58ο**

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3X1,5 mm<sup>2</sup>  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΜΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 70,00

**ΑΡΘΡΟ 59ο**

Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 50X50 cm βάθους 60 cm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 17,00

**ΑΡΘΡΟ 60ο**

Σωλήνας πλαστικός σπирαλ Φ40  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 25,00

**ΑΡΘΡΟ 61ο**

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 18,00

**ΑΡΘΡΟ 62ο**

Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 55,00

**ΑΡΘΡΟ 63ο**

Αγωγός γυμνός χάλκινος 25 χιλ  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 175,00

**ΑΡΘΡΟ 64ο**

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5 X 6 μμ<sup>2</sup>  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 32,00

**ΑΡΘΡΟ 65ο**

Μούφες Ρητίνης σε σχήμα Ταυ  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 66ο**

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. πίεσεως λειτουργίας 6,0 atm  
διαμέτρου Φ 40 mm για διέλευση καλωδίων  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

**ΑΡΘΡΟ 67ο**

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως λειτουργίας 6,0 atm  
διαμέτρου Φ 60 mm για διέλευση καλωδίων.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 120,00

**ΑΡΘΡΟ 68ο**

Ιστός οδοφωτισμού 6μ με φωτιστικό σώμα 150W

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

**ΑΡΘΡΟ 69ο**

Ηλεκτρικός πίνακας, επίτοιχος εξωτερικού χώρου, 3 σειρών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
**Λ. Χερσονήσου 27/09/2012**  
**Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Λ. Χερσονήσου 27/09/2012**  
**Οι Συντάξαντες**

**Μαρία Πιταρίδη**  
**πολιτικός μηχανικός**

**Υφαντή Σοφία**  
**Βαρδάκης Φιλοκτήτης**