

## **Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η**

### **ΑΡΘΡΟ 1ο**

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) επί ορύγματος

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 210,00

### **ΑΡΘΡΟ 2ο**

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) επί ορύγματος.

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

### **ΑΡΘΡΟ 3ο**

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) επί ορύγματος.

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.500,00

### **ΑΡΘΡΟ 4ο**

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κυβ. Μέτρο

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 93,00

### **ΑΡΘΡΟ 5ο**

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 650,00

### **ΑΡΘΡΟ 6ο**

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 65,00

### **ΑΡΘΡΟ 7ο**

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 37,00

### **ΑΡΘΡΟ 8ο**

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με εφαρμογή

συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

**ΑΡΘΡΟ 9ο**

Καθαίρεσεις πλινθοδομών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

**ΑΡΘΡΟ 10ο**

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 90,00

**ΑΡΘΡΟ 11ο**

Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 13,00

**ΑΡΘΡΟ 12ο**

Καθαίρεση επιχρισμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) πραγματικής επιφανείας.  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 230,00

**ΑΡΘΡΟ 13ο**

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

**ΑΡΘΡΟ 14ο**

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m<sup>2</sup> και έως 2,00 m<sup>2</sup>

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο (τεμ)  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 15ο**

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 32,00

**ΑΡΘΡΟ 16ο**

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) πραγματικής επιφανείας  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

**ΑΡΘΡΟ 17ο**

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων Για ξύλινα κιγκλιδώματα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) ξυλείας  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 0,50

**ΑΡΘΡΟ 18ο**

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) σε όγκο ορύγματος  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.800,00

**ΑΡΘΡΟ 19ο**

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) συμπυκνωμένου όγκου  
( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 260,00

**ΑΡΘΡΟ 20ο**

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό αμμοχάλικο σταθεροποιημένου τύπου, χωρίς την καθαρά μεταφορά του  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 80,00

**ΑΡΘΡΟ 21ο**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ - : Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00

**ΑΡΘΡΟ 22ο**

Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου , Βάθος επίχωσης γραμμών δικτύου 20 - 40 cm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 150,00

**ΑΡΘΡΟ 23ο**

Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου, χωρίς την καθαρά μεταφορά του.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 27,00

**ΑΡΘΡΟ 24ο**

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 75,00

**ΑΡΘΡΟ 25ο**

Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km) σε όγκο ορύγματος

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10.800,00

**ΑΡΘΡΟ 26ο**

ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΥΒΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβοχιλιόμετρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5.200,00

**ΑΡΘΡΟ 27ο**

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C (S500s)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμα (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.700,00

**ΑΡΘΡΟ 28ο**

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C (S500s)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμα (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 23.500,00

**ΑΡΘΡΟ 29ο**

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 310,00

**ΑΡΘΡΟ 30ο**

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

**ΑΡΘΡΟ 31ο**

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 130,00

**ΑΡΘΡΟ 32ο**

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) αναπτύγματος επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 60,00

**ΑΡΘΡΟ 33ο**

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) ανεπτυγμένης επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 70,00

**ΑΡΘΡΟ 34ο**

Ξυλότυποι χυτών τοίχων  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) αναπτύγματος επιφάνειας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 850,00

**ΑΡΘΡΟ 35ο**

Καμπύλοι Ξυλότυποι απλής καμπυλότητας  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) ανεπτυγμένης επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 220,00

**ΑΡΘΡΟ 36ο**

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) ανεπτυγμένης επιφάνειας..

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00

**ΑΡΘΡΟ 37ο**

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (m)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

**ΑΡΘΡΟ 38ο**

Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, ψευδοίσοδόμων λιθοδομών  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>).

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 8,00

**ΑΡΘΡΟ 39ο**

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  
(στη περίπτωση ψαθωτού τοίχου η ποσότητα (επιφάνεια τοίχου) επιμετράται διπλή)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) πραγματικής επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 28,00

**ΑΡΘΡΟ 40ο**

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (m)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 27,00

**ΑΡΘΡΟ 41ο**

Κατασκευή υαλοτοίχων Από υαλόπλινθους κοινούς

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

**ΑΡΘΡΟ 42ο**

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

**ΑΡΘΡΟ 43ο**

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

**ΑΡΘΡΟ 44ο**

Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

**ΑΡΘΡΟ 45ο**

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

**ΑΡΘΡΟ 46ο**

Έτοιμη συναρμολογημένη, τοποθετημένη πέργκολα από σύνθετη επικολητή ξυλεία ερυθρελάτης.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

**ΑΡΘΡΟ 47ο**

Επένδυση στοιχείων με ξύλινες δοκούς σύνθετης επικολητής ξυλείας ερυθρελάτης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00

**ΑΡΘΡΟ 48ο**

Κατασκευή καφασωτού από σύνθετη επικολητή ξυλεία ερυθρελάτης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ2

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 21,00

**ΑΡΘΡΟ 49ο**

Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 75,00

**ΑΡΘΡΟ 50ο**

Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) δαπέδων και περιθωρίων

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 75,00

**ΑΡΘΡΟ 51ο**

Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξυλίνων επενδύσεων. Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) κατεργασμένης επιφάνειας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 86,00

**ΑΡΘΡΟ 52ο**

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3.220,00

**ΑΡΘΡΟ 53ο**

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 250,00

**ΑΡΘΡΟ 54ο**

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,00

**ΑΡΘΡΟ 55ο**

Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμα (kg) γαλβανισμένης σιδηροκατασκευής

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.000,00

**ΑΡΘΡΟ 56ο**

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 ''  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 60,00

**ΑΡΘΡΟ 57ο**

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.000,00

**ΑΡΘΡΟ 58ο**

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

**ΑΡΘΡΟ 59ο**

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα Υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00

**ΑΡΘΡΟ 60ο**

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00

**ΑΡΘΡΟ 61ο**

Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 70,00

**ΑΡΘΡΟ 62ο**

Επιχρίσματα πατητά έγχρωμα με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τετρ. μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 300,00

**ΑΡΘΡΟ 63ο**

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 540,00

**ΑΡΘΡΟ 64ο**

Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 35,00

**ΑΡΘΡΟ 65ο**

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

**ΑΡΘΡΟ 66ο**

Χυτό βοτσαλωτό βιομηχανικό δάπεδο από βότσαλα κοκκομετρίας 2-8χιλ. και θραυστό υλικό 8-16 χιλ  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: M2

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 380,00

**ΑΡΘΡΟ 67ο**

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00

**ΑΡΘΡΟ 68ο**

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 16,00

**ΑΡΘΡΟ 69ο**

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 60,00

**ΑΡΘΡΟ 70ο**

Επενδύσεις με πλήρεις τυποποιημένους οπτόπλινθους 20 X 9.5 X 6.5, πάχος 1/2 πλίνθου (δρομική επένδυση)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο μ2

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 75,00

**ΑΡΘΡΟ 71ο**

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με πλάκες travertine (βατήρων/μετώπων)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 85,00

**ΑΡΘΡΟ 72ο**

Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 120,00

**ΑΡΘΡΟ 73ο**

Δάπεδο ξύλινο μασίφ εξωτερικής χρήσης από ξυλεία Bangkokirai ινδονησιακής προέλευσης διαστάσεων 19 x 110 x 2440 - 4880 mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 150,00

**ΑΡΘΡΟ 74ο**

Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία Από ξυλεία πριστή

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

**ΑΡΘΡΟ 75ο**

Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες travertine  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 440,00

**ΑΡΘΡΟ 76ο**

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ2

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200,00

**ΑΡΘΡΟ 77ο**

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 16,00

**ΑΡΘΡΟ 78ο**

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (μμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

**ΑΡΘΡΟ 79ο**

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

**ΑΡΘΡΟ 80ο**

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00

**ΑΡΘΡΟ 81ο**

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 125,00

**ΑΡΘΡΟ 82ο**

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 750,00

**ΑΡΘΡΟ 83ο**

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

**ΑΡΘΡΟ 84ο**

Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)



() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

**ΑΡΘΡΟ 85ο**

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 86,00

**ΑΡΘΡΟ 86ο**

Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 410,00

**ΑΡΘΡΟ 87ο**

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνεςΜεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00

**ΑΡΘΡΟ 88ο**

ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 89ο**

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός, δύο σειρών πλήρης με τα όργανά του

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 90ο**

Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 91ο**

Κατασκευή κολώνας από Ω.Σ. για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 92ο**

Υδραυλικό Σύστημα Κατακόρυφης Μεταφοράς ΑΜΕΑ (εξωτερικού χώρου)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 93ο**

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200,00

**ΑΡΘΡΟ 94ο**

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ.Μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00

**ΑΡΘΡΟ 95ο**

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιδραλ Διαμέτρου 16 mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 150,00

**ΑΡΘΡΟ 96ο**

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπирάλ Διαμέτρου 21 mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ.Μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 150,00

**ΑΡΘΡΟ 97ο**

Σωλήνας σπирάλ PVC, ΔιαμέτρουΦ 50mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 500,00

**ΑΡΘΡΟ 98ο**

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC, σπирάλ ΔιαμέτρουΦ 16mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 175,00

**ΑΡΘΡΟ 99ο**

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ ή ίσιος Φ 23

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΜΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.100,00

**ΑΡΘΡΟ 100ο**

Σωλήνας πλαστικός σπирάλ Φ40

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00

**ΑΡΘΡΟ 101ο**

Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2.5 mm<sup>2</sup>

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.215,00

**ΑΡΘΡΟ 102ο**

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 4Χ1,5 mm<sup>2</sup>

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ.Μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200,00

**ΑΡΘΡΟ 103ο**

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, διατομής 5x1,5mm<sup>2</sup>

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ.Μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 195,00

**ΑΡΘΡΟ 104ο**

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, διατομής 5x2,5mm<sup>2</sup>

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 185,00

**ΑΡΘΡΟ 105ο**

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, διατομής 5x4mm<sup>2</sup>

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 390,00

**ΑΡΘΡΟ 106ο**

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 μμ<sup>2</sup>

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 130,00

**ΑΡΘΡΟ 107ο**

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, διατομής 5x10mm<sup>2</sup>

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

<b>ΑΡΘΡΟ 108ο</b> Αγωγός γυμνός χάλκινος 25 χιλ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.	() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 365,00
<b>ΑΡΘΡΟ 109ο</b> Ηλεκτρόδιο γείωσης ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.	() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 24,00
<b>ΑΡΘΡΟ 110ο</b> Πλαστικό κουτί διακλάδωσης στεγανο 10x15 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ	() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 118,00
<b>ΑΡΘΡΟ 111ο</b> Ρευματοδότης τριφασικός 5πολικός 16Α. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ.	() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00
<b>ΑΡΘΡΟ 112ο</b> Φωτιστικό σώμα για λάμπες φθορισμού, 4*40 Watt ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ	() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,00
<b>ΑΡΘΡΟ 113ο</b> Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για εμφανή τοποθέτηση με λαμπτήρες φθορισμού 1x58W ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ	() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00
<b>ΑΡΘΡΟ 114ο</b> Φωτιστικό σώμα ασφάλειας επιτοιχα ή οροφής , 1 x 8 W ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ	() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00
<b>ΑΡΘΡΟ 115ο</b> Επίτοιχο φωτιστικό σώμα κυκλικού σχήματος ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ	() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00
<b>ΑΡΘΡΟ 116ο</b> Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 30X30 cm βάθους 40 cm ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ.	() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00
<b>ΑΡΘΡΟ 117ο</b> Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 50X50 cm βάθους 60 cm ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ.	() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 8,00
<b>ΑΡΘΡΟ 118ο</b> Φωτιστικό σώμα τύπου bollard (μεταλ αλογον 70W) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ	() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00
<b>ΑΡΘΡΟ 119ο</b> Φωτιστικό σώμα πλάγιας χωνευτής τοποθέτησης με λαμπτήρα compact (26W) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ	() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 27,00

**ΑΡΘΡΟ 120ο**

Φωτιστικό σώμα πλάγιας χωνευτής τοποθέτησης με λαμπτήρα compact (7W)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7,00

**ΑΡΘΡΟ 121ο**

Φωτιστικό σώμα πλάγιας χωνευτής τοποθέτησης με LED (1,2W)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00

**ΑΡΘΡΟ 122ο**

Φωτιστικό σώμα πλάγιας χωνευτής τοποθέτησης με λαμπτήρα compact (10W)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

**ΑΡΘΡΟ 123ο**

Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης, downlight κυλινδρικό

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

**ΑΡΘΡΟ 124ο**

Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης, downlight τετράγωνο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 25,00

**ΑΡΘΡΟ 125ο**

Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, με κύκλωμα LED (2W)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 8,00

**ΑΡΘΡΟ 126ο**

Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιας τοποθέτησης (10W)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7,00

**ΑΡΘΡΟ 127ο**

Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης, με έναν λαμπτήρα αλογόνου μετάλλου 70W

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

**ΑΡΘΡΟ 128ο**

Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης, κωνικού σχήματος (26W)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 9,00

**ΑΡΘΡΟ 129ο**

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για φωτισμό φύτευσης, με έναν λαμπτήρα αλογόνου 50W

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 85,00

**ΑΡΘΡΟ 130ο**

Υποβρύχιο φωτιστικό σώμα, με κύκλωμα LED (12W)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

**ΑΡΘΡΟ 131ο**

Τροφοδοτικό στεγανό για υποβρύχια φωτιστικά

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 132ο**

Εύκαμπτο Φωτιστικό LED, στεγανό IP66, μήκους 1m με ισχύ 4.9W  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

**ΑΡΘΡΟ 133ο**

Ιστός κωνικής διατομής ύψους 3 μ., από χάλυβα πλήρης με δύο φωτιστικά σώματα 100W  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 134ο**

Ιστός κωνικής διατομής ύψους 5 μ, από χάλυβα πλήρης με ένα φωτιστικό σώμα 150W  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

**ΑΡΘΡΟ 135ο**

Ιστός Φωτισμού Δίφωτος (70W HQI - σχήματος φωτιστικών μαργαρίτας)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 136ο**

Ιστός Φωτισμού Τρίφωτος (70W HQI, σχήματος φωτιστικών μαργαρίτας)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 137ο**

Ιστός Φωτισμού Δίφωτος (70W HQI, σχήματος φωτιστικών πασχαλίτσας)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 138ο**

Ρευματοδότης χωνευτός, SCHUKO, Εντάσεως 16 A  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,00

**ΑΡΘΡΟ 139ο**

Διακόπτης κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ σε κανάλι ή επίτοιχος  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,00

**ΑΡΘΡΟ 140ο**

ΣΩΛΗΝΑΣ PP-R Εξωτ. Διαμέτρου 25 mm πάχους τοιχώματος 4,2 mm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 90,00

**ΑΡΘΡΟ 141ο**

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης διαστ 40 X 40cm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 142ο**

Παροχή ύδρευσης  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 143ο**

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξειδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1,80 m  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 144ο**

Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 145ο**

Αναμικτήρας (μπαταρία)νεροχύτη Φ1/2 ins  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 146ο**

Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,00

**ΑΡΘΡΟ 147ο**

Πλαστική δεξαμενή από πολυαιθυλένιο (HDPE), χωρητικότητας 2,0 m<sup>3</sup>  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 148ο**

Σετ W.C.για 'ατομα με ειδικές ανάγκες'  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 149ο**

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

**ΑΡΘΡΟ 150ο**

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη καθήμενου τύπου  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 151ο**

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 152ο**

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 153ο**

Θήκη για χαρτί πλήρης επιχρωμιωμένη απλή  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 154ο**

Χαρτοθήκη πλήρης, επιχρωμιωμένη, με καπάκι.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 155ο**

Καπέλο σωλήνα εξαερισμού  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 156ο**

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

**ΑΡΘΡΟ 157ο**

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 60 mm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 34,00

**ΑΡΘΡΟ 158ο**

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 45,00

**ΑΡΘΡΟ 159ο**

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C. σειράς 41 εσωτ. διαμέτρου Φ 125 mm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 25,00

**ΑΡΘΡΟ 160ο**

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

**ΑΡΘΡΟ 161ο**

παροχή αποχέτευσης  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 162ο**

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΕΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 163ο**

Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 164ο**

Προμήθεια κηπευτικού χώματος  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m<sup>3</sup>

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 219,85

**ΑΡΘΡΟ 165ο**

Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m<sup>3</sup>

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 37,56

**ΑΡΘΡΟ 166ο**

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m<sup>3</sup>

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 219,85

**ΑΡΘΡΟ 167ο**

Δένδρα κατηγορίας Δ2  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 168ο**

Δένδρα κατηγορίας Δ3  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,00

**ΑΡΘΡΟ 169ο**

Δένδρα κατηγορίας Δ4  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 170ο**

Θάμνοι κατηγορίας Θ1  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

**ΑΡΘΡΟ 171ο**

Θάμνοι κατηγορίας Θ2  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 27,00

**ΑΡΘΡΟ 172ο**

Θάμνοι κατηγορίας Θ3  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 26,00

**ΑΡΘΡΟ 173ο**

Θάμνοι κατηγορίας Θ4  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

**ΑΡΘΡΟ 174ο**

Αναρριχώμενα κατηγορίας Α2  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

**ΑΡΘΡΟ 175ο**

Αναρριχώμενα κατηγορίας Α3  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

**ΑΡΘΡΟ 176ο**

Πώδη - πολυετή φυτά κατηγ. Π2  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 207,00

**ΑΡΘΡΟ 177ο**

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 78,00

**ΑΡΘΡΟ 178ο**

Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 207,00

**ΑΡΘΡΟ 179ο**

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 63,00



**ΑΡΘΡΟ 180ο**

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00

**ΑΡΘΡΟ 181ο**

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 32,00

**ΑΡΘΡΟ 182ο**

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου mm Φ20  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 600,00

**ΑΡΘΡΟ 183ο**

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου mm Φ40  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

**ΑΡΘΡΟ 184ο**

Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου mm Φ6  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

**ΑΡΘΡΟ 185ο**

Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ3/4  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 11,00

**ΑΡΘΡΟ 186ο**

Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ3/4  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 187ο**

Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ3/4  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 188ο**

Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ3/4  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,00

**ΑΡΘΡΟ 189ο**

Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ3/4  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 11,00

**ΑΡΘΡΟ 190ο**

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 3/4"  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

**ΑΡΘΡΟ 191ο**

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, Ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4", ενεργής επιφάνειας cm<sup>2</sup> 90, max παροχής m<sup>3</sup>/h 4,00  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 192ο**

Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 303,00

**ΑΡΘΡΟ 193ο**

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

**ΑΡΘΡΟ 194ο**

Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, Ελεγχόμενες Η/Β 4- 6  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**ΑΡΘΡΟ 195ο**

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 6", μίας Η/Β  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

**ΑΡΘΡΟ 196ο**

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30X40 cm, 4 Η/Β  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

**ΑΡΘΡΟ 197ο**

Λιθοπληρώσεις τάφρων, παρτεριών, ζαρντινιερών κλπ  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 0,50

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
**Λ. Χερσονήσου 17/08/2012**  
**Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Μαρία Πιταρίδη**  
**πολιτικός μηχανικός**

**Λ. Χερσονήσου 17/08/2012**  
**Οι Συντάξαντες**

**Ιατρούδη Βασιλεία**  
**Πηλίτση Αναστασία**  
**Υφαντή Σοφία**  
**Κασαπάκη Ελευθερία**