

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος φυτών που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή «στις ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές απομονώσεις» [ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΛ (L 109/56, 26.4.2016)] του συγκεκριμένου οργανισμού («συγκεκριμένα φυτά»)

- Acacia dealbata* Link [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.
Acer
Aesculus
Agrostis gigantea Roth
Albizia julibrissin Durazz.
Alnus rhombifolia Nutt.
Alternanthera tenella Colla
Amaranthus blitoides S. Watson
Ambrosia
Ambrosia acanthioides Hook.
Ambrosia artemisiifolia L.
Ambrosia trifida L.
Ampelopsis arborea (L.) Koehne
Ampelopsis cordata Michx.
Anthyllis hermanniae L. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Artemisia arborescens L.
Artemisia douglasiana Hook.
Artemisia vulgaris var. *heterophylla* (H.M. Hall & Clement)
Asparagus acutifolius L.
Avena fatua L.
Baccharis halimifolia L.
Baccharis pilularis DC.
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)
Bidens pilosa L.
Brachiaria decumbens (Stapf)
Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.
Brassica
Bromus diandrus Roth
Calicotome villosa (Poiret) Link [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Callicarpa americana L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Carex
Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch
Cassia tora (L.) Roxb.
Catharanthus
Celastrus orbiculata Thunb.
Celtis occidentalis L.
Cenchrus echinatus L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Cercis siliquastrum L. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene
Chenopodium album L. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Chenopodium quinoa Willd.
Chionanthus
Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Cistus creticus L.
Cistus monspeliensis L.
Cistus salvifolius L.
Citrus
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash
Coffea
Commelina benghalensis L.
Conium maculatum L.
Convolvulus arvensis L.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Coprosma repens A. Rich.
Cornus florida L.
Coronilla valentina L.
Coronopus didymus (L.) Sm.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus eragrostis Lam.
Cyperus eragrostis Lam.
Cyperus esculentus L.
 «*Genista x spachiana* (suv. *Cytisus racemosus* Broom)».
- Cytisus scoparius* (L.) Link
Cytisus villosus Pourr. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Datura wrightii Regel
Digitaria horizontalis Willd.
Digitaria insularis (L.) Ekman
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants
Dodonaea viscosa Jacq.
Duranta erecta L.
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Encelia farinosa A. Gray ex Torr.
Eremophila maculata F. Muell. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Erigeron bonariensis L. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Erigeron sumatrensis Retz. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Eriochloa contracta Hitchc.
Erodium
Escallonia montevidensis Link & Otto
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus globulus Labill.
Eugenia myrtifolia Sims
Euphorbia hirta L.
Euphorbia terracina L.
Erysimum [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Fagopyrum esculentum Moench
Fagus crenata Blume
Ficus carica L.
Fragaria vesca L.
Fraxinus [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Fraxinus americana L. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Fraxinus dipetala Hook. & Arn. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Fraxinus latifolia Benth. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Fraxinus pennsylvanica Marshall [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Fuchsia magellanica Lam.
Genista corsica (Loisel.) DC. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Genista ephedroides DC.
Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson
Geranium dissectum L.
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina L.
Hebe
Hedera helix L.
Helianthus annuus L.
Helichrysum italicum (Roth) G. Don [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Heliotropium europaeum L. [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Hemerocallis
Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.
Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker
Hibiscus syriacus L.
Hordeum murinum L.
Hydrangea paniculata Siebold
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton
Ipomoea purpurea (L.) Roth
Iva annua L.
Jacaranda mimosifolia D. Don
Juglans
Juniperus ashei J. Buchholz
Koeleria bipinnata Franch.
Lactuca serriola L.
Lagerstroemia indica L.
Laurus nobilis L.
Lavandula x allardi (syn. *Lavandula x heterophylla*) [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Lavandula angustifolia Mill.
Lavandula dentata L.
Lavandula x intermedia [απόφαση 2017/2352/ΕΕ]
Lavandula stoechas L.
Ligustrum lucidum L.
Lippia nodiflora (L.) Greene
Liquidambar styraciflua L.

Liriodendron tulipifera L.
Lolium perenne L.
Lonicera japonica (L.) Thunb.
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner
Lupinus villosus Willd.
Magnolia grandiflora L.
Malva
Marrubium vulgare L.
Medicago polymorpha L.
Medicago sativa L.
Melilotus
Melissa officinalis L.
Metrosideros
~~*Metrosideros excelsa* Sol. ex Gaertn. [απόφαση 2017/2352/EE]~~
Modiola caroliniana (L.) G. Don
Montia linearis (Hook.) Greene
Morus
Myoporum insulare R. Br.
Myrtus communis L.
Nandina domestica Murray
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.
Nerium oleander L.
Nicotiana glauca Graham
Olea europaea L.
Origanum majorana L.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Paspalum dilatatum Poir.
Pelargonium [απόφαση 2017/2352/EE]
~~*Pelargonium graveolens* L'Hér. [απόφαση 2017/2352/EE]~~
Persea americana Mill.
Phagnalon saxatile (L.) Cass. [απόφαση 2017/2352/EE]
Phillyrea latifolia L. [απόφαση 2017/2352/EE]
Phoenix reclinata Jacq.
Phoenix roebelenii O'Brien
Pinus taeda L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus
Pluchea odorata (L.) Cass.
Poa annua L.
Polygala x grandiflora nana
Polygala myrtifolia L.
Polygonum arenastrum Boreau
Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre
Polygonum persicaria Gray
Populus fremontii S. Watson
Portulaca
Prunus
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
Quercus
Ranunculus repens L.
Ratibida columnifera (Nutt.) Wootton & Standl.
Rhamnus alaternus L.
Rhus
Rhus diversiloba Torr. & A. Gray
Rosa californica Cham. & Schldl.
Rosa canina L. [απόφαση 2017/2352/EE]
Rosa x floribunda
Rosmarinus officinalis L.
Rubus
Rumex crispus L.
Salix
Salsola tragus L.
Salvia apiana Jeps.
Salvia mellifera Greene
Sambucus
Sapindus saponaria L.
Schinus molle L.
Senecio vulgaris L.
Setaria magna Griseb.
Silybum marianum (L.) Gaertn.

Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.
Sisymbrium irio L.
Streptocarpus [απόφαση 2017/2352/EE]
Solanum americanum Mill.
Solanum elaeagnifolium Cav.
Solanum lycopersicum L.
Solanum melongena L.
Solidago fistulosa Mill.
Solidago virgaurea L.
Sonchus
Sorghum
Spartium junceum L.
Spermacoce latifolia Aubl.
Stellaria media (L.) Vill.
Tillandsia usneoides (L.) L.
Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene
Trifolium repens L.
Ulmus
~~*Ulmus americana* L.~~
~~*Ulmus crassifolia* Nutt.~~
Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
Vaccinium
Verbena litoralis Kunth
Veronica
Vicia faba L.
Vicia sativa L.
Vinca
Vitis
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra L.
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L.

Cistus salviifolius L.
Convolvulus cneorum L.
Coronilla glauca L.
Coronilla valentina L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Cytisus villosus Pourr.
Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.
Ficus carica L.
Fraxinus angustifolia Vahl
Genista x spachiana (syn. *Cytisus racemosus* Broom)
Genista corsica (Loisel.) DC.
Genista ephedroides DC.
Grevillea juniperina R. Br.
Hebe
Helichrysum italicum (Roth) G. Don
Lavandula angustifolia Mill.
Lavandula dentata L.
Lavandula stoechas L.
Lavandula x allardii (syn. *Lavandula x heterophylla*)
Lavandula x intermedia
Lonicera japonica Thunb.
Medicago sativa L.
Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn.
Myrtus communis L.
Olea europaea L.
Pelargonium graveolens L'Hér
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus domestica L.
Prunus cerasus L.
Quercus suber L.
Rhamnus alaternus L.
Rosa canina L.

Spartium junceum L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Host plants found to be susceptible to *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*

Acacia saligna (Labill.) Wendl

Asparagus acutifolius L.

Catharanthus

Chenopodium album L.

Cistus creticus L.

Dodonaea viscosa Jacq.

Eremophila maculata F. Muell.

Erigeron sumatrensis Retz.

Erigeron bonariensis L.

Euphorbia terracina L.

Grevillea juniperina L.

Heliotropium europaeum L.

Laurus nobilis L.

Lavandula angustifolia Mill.

Lavandula stoechas L.

Myrtus communis L.

Myoporum insulare R. Br.

Olea europaea L.

Pelargonium x fragrans

Phillyrea latifolia L.

Prunus avium (L.) L.

Rhamnus alaternus L.

Spartium junceum L.

Vinca

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra L.

Host plants found to be susceptible to *Xylella fastidiosa* - irrespective of the subspecies -

Calicotome spinosa (L.) Link

Cistus albidus L.

Coffea

Genista lucida Cambess.

Helicrysum stoechas (L.) Moench

Lavandula dentata L.

Lavandula x chaytorae

Nerium oleander L.

Polygala myrtifolia L.

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

Rosmarinus officinalis L.

Teucrium capitatum L.

Veronica elliptica L.

