



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ



Τίτλος:
Προμήθεια Στολών Δημοτικής
Αστυνομίας.
Προϋπολογισμός: 17.836,16 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αρ. μελέτης	:	1
Προϋπολογισμός	:	17.836,16 €
Κ.Α.	:	50.6061.001
CPV	:	18800000-7, 18815000-5, 18317000-4, 18443310-2, 18443320-5, 18332000-5, 18223100-9, 18423000-0, 18223000-8, 18235400-9, 18235100-6, 18318400-5, 18930000-7, 18424000-7, 18100000-0, 18444111-4, 18400000-3,

<p>ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ</p> <p>Α.Χερσονησου 05/02/2020</p> <p>Ο Προϊσταμένος Αυτ.Τμήματος</p> <p>Δημ.Αστυν.</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
---	--

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά:

Την προμήθεια στολών για την Δημοτική Αστυνομία (4 Δημοτικοί Αστυνομικοί), όπως προβλέπεται στην Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ.55572/26-10-2005 (ΦΕΚ 1648/Β/29-11-2005) «Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» όπως συμπληρώθηκε με την Υ.Α. υπ' αριθμ. 15945/28-03-2006 (ΦΕΚ 426/Β/07-04-2006). Σχετική είναι και η Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ.30755/09-06-2004 (ΦΕΚ 867/Β/11-06-2004) «Καθορισμός του διακριτικού σήματος και του τύπου της ειδικής ταυτότητας του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας»

Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) σε συνδυασμό με το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης προέκυψαν από έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση δειγμάτων για τα είδη που αναφέρεται ρητά στη μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για τις ποσότητες όλων των ειδών, τα οποία περιγράφονται και προδιαγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της, ανέρχεται στο ποσό των **17.836,16 €** ευρώ (καθαρή αξία:14.384,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% ευρώ).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους **2020** και θα αντιμετωπιστεί από «ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για τις ΣΤΟΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στην Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ.55572/26-10-2005 (ΦΕΚ 1648/Β/29-11-2005) «Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» όπως συμπληρώθηκε με την Υ.Α. υπ' αριθμ. 15945/28-03-2006 (ΦΕΚ 426/Β/07-04-2006) γίνεται πλήρης αναφορά της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές, οι λεπτομέρειες ραφής (οδηγίες) καθώς και τα τεχνικά σκίτσα των παραπάνω ειδών και η σύνθεση των υφασμάτων τους καθαρίζονται στο παράρτημα που συνοδεύει τις παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας μελέτης.

Στην Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ.30755/09-06-2004 (ΦΕΚ 867/Β/11-06-2004) «Καθορισμός του διακριτικού σήματος και του τύπου της ειδικής ταυτότητας του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» περιγράφεται το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας και τα ρούχα της στολής που πρέπει να το φέρουν καθώς και η ακριβής θέση του.

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και απολύτως σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, την προσφορά του αναδόχου και το δείγμα.

Όλα τα είδη θα είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστα, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας, κατάλληλα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται και θα συνοδεύονται με εγγύηση επιστροφής και αντικατάστασης σε περίπτωση κακής ή ελαττωματικής κατασκευής η οποία θα διαπιστώνεται με έλεγχο κατά την παράδοση έκαστου είδους στην υπηρεσία του Δήμου είτε κατά τη χρήση του εντός διαστήματος το οποίο καλείται να δηλώσει έκαστος συμμετέχων.

Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν συνημμένα με την προσφορά τους πλήρη σειρά των ειδών, ως δείγματα που θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Τα κατατεθέντα δείγματα του ανακηρυσσόμενου αναδόχου κρατούνται στη διάθεση της υπηρεσίας, ο δε ανάδοχος θα κληθεί να προβεί στην κατασκευή των ειδών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τα δείγματα που κατέθεσε εφόσον αυτά συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές που μπορεί να διαπιστωθούν από το Χημείο του Κράτους στο ύφασμα προ της ραφής καθώς και με τις τυχόν παρατηρήσεις της αρμόδιας επιτροπής της Υπηρεσίας.

Θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

A. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
Τ.Π. 1 – Παντελόνι επίσημο χειμερινό ανδρικό: Παντελόνι μάλλινο ανδρικό, χρώματος κυπαρισσί, με πατιλέτα με μονό εξωτερικό γαζί, πιέτες με εσωτερική ραφή, στρίφωμα με κοπτοράπτη, ζώνη τρουκ για κούμπωμα, τσέπη πίσω φιλέτο με θυλάκια. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 45% WOOL και 55% TERILEN, η ύφανση καμπαρντίνα, βάρος υφάσματος 400 γρ./ τρέχον μέτρο.
Τ.Π. 2 - Πουκάμισο χειμερινό ανδρικό: Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γαλάζιου, με ραφή ώμου και ωμίτη με εξώγαζο, με ραφή μασχάλης, πλαϊνή και εσωτερική μανικιού πλακοραφή, στρίφωμα εξώγαζο, τσέπες πατ εξώγαζο. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 65% POLYESTER και 35% cotton, ύφανση PODLINA, βάρος υφάσματος 115 γρ./τρέχον μέτρο, που θα φέρει το ειδικό σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας στην τσέπη, κεντητό, σε διαστάσεις 3x3 cm.
ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΡΙΝΗ
Τ.Π. 3 - Παντελόνι επίσημο θερινό ανδρικό: Παντελόνι ανδρικό από καμπαρντίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί, με πατιλέτα με μονό εξωτερικό φαζί, πιέτες με εσωτερική ραφή, στρίφωμα με κοπτοράπτη, ζώνη τρουκ για κούμπωμα, τσέπη πίσω φιλέτο με θυλάκια. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 45% Wool και 55% terilen, η ύφανση FRESCO, βάρος υφάσματος 250 γρ./τρέχον μέτρο.
Τ.Π. 4 - Πουκάμισο θερινό ανδρικό: Πουκάμισο χρώματος γαλάζιου, με μακρύ μανίκι και πατιλέτα (για ανασήκωμα του μανικιού) με ραφή ώμου και ωμίτη με εξώγαζο, με ραφή μασχάλης, πλαϊνή και εσωτερική μανικιού πλακοραφή, στρίφωμα εξώγαζο, τσέπες πατ εξώγαζο. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 65% POLYESTER και 35% cotton, ύφανση PODLINA, βάρος υφάσματος 115 γρ./τρέχον μέτρο, που θα φέρει το ειδικό σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας στην τσέπη, κεντητό, σε διαστάσεις 3x3 cm.
B. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
Τ.Π. 5 – Παντελόνι χειμερινό ανδρικό: Παντελόνι μάλλινο ανδρικό, χρώματος κυπαρισσί, με πατιλέτα με μονό εξωτερικό γαζί, πιέτες με εσωτερική ραφή, στρίφωμα με κοπτοράπτη, ζώνη τρουκ για κούμπωμα, τσέπη πίσω φιλέτο με θυλάκια. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 45% WOOL και 55% TERILEN, η ύφανση καμπαρντίνα, βάρος υφάσματος 400 γρ./ τρέχον μέτρο.
Τ.Π. 6 – Πουκάμισο χειμερινό ανδρικό: Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γαλάζιου, με ραφή ώμου και ωμίτη με εξώγαζο, με ραφή μασχάλης, πλαϊνή και εσωτερική μανικιού πλακοραφή, στρίφωμα εξώγαζο, τσέπες πατ εξώγαζο. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 65% POLYESTER και 35% cotton, ύφανση PODLINA, βάρος υφάσματος 115 γρ./τρέχον μέτρο, που θα φέρει το ειδικό

σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας στην τσέπη, κεντητό, σε διαστάσεις 3x3 cm.

ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ

Τ.Π. 7 – Παντελόνι υπηρεσίας θερινό ανδρικό: Παντελόνι ανδρικό χρώματος κυπαρισσί, με πατιλέτα με μονό εξωτερικό φαζί, πιέτες με εσωτερική ραφή, στρίφωμα με κοπτοράπτη, ζώνη τρούκ για κουμπωμα, τσέπη πίσω φιλέτο με θυλάκια. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 45% Wool και 55% terilen, η ύφανση FRESCO, βάρος υφάσματος 250 γρ./τρέχον μέτρο.

Τ.Π. 8 – Πουκάμισο θερινό ανδρικό: Πουκάμισο χρώματος γαλάζιου, με μακρύ μανίκι και πατιλέτα (για ανασήκωμα του μανικιού) με ραφή ώμου και ωμίτη με εξώγαζο, με ραφή μασχάλης, πλαϊνή και εσωτερική μανικιού πλακοραφή, στρίφωμα εξώγαζο, τσέπες πατ εξώγαζο. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 65% POLYESTER και 35% cotton, ύφανση PODLINA, βάρος υφάσματος 115 γρ./τρέχον μέτρο, που θα φέρει το ειδικό σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας στην τσέπη, κεντητό, σε διαστάσεις 3x3 cm.

Γ. ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ UNISEX

– Παντελόνι (με τσέπες) από καμπαρντίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί, με πατιλέτα με μονό εξωτερικό φαζί, με ραφή καβάλου πίσω με εξώγαζο, στρίφωμα κοπτοράπτη, ζώνη με κουμπί, τσέπες πίσω φιλέτο με θυλάκια, τσέπες πλαϊνές (στο μπατζάκι του παντελονιού) με διπλό εξώγαζο – επένδυση από ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ, πατ, μονό εξώγαζο – επένδυση ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 65% POLYESTER και 35% COTTON, με ύφανση ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΑ, βάρος υφάσματος 240 γρ/μ²

– Φανέλα κοντομάνικη: Φανέλα κοντομάνικη χρώματος κυπαρισσί, η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 100% βαμβάκι. Το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας θα φέρεται στο πίσω μέρος του μακό, με διάσταση 23x23 cm.

– Μποτάκια δερμάτινα: Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου, από φυσικό δέρμα, με σόλα από καουτσούκ.

– Μπουφάν δερμάτινο: Μπουφάν δερμάτινο από δέρμα μόσχου, μαλακό τύπου νάπα, κατάλληλο για ενδύματα, προσώπου, ελαφρά φινιρισμένο, χρώματος μαύρου, βαμμένο σε όλο το πάχος, χωρίς πόρους (βαρελιαστό), που θα φέρει φόδρα από ραιγιόν, τύπου σατέν, καπιτοναρισμένο σε σχήμα τετράγωνο με πολυεστερική βάτα. Τα τετράγωνα θα έχουν μήκος πλευράς 6mm περίπου και θα είναι με τριπλό γαζί (τριγάζα). Το φερμουάρ θα είναι χοντρό No 7 (συνολικό πλάτος μεταλλικών δοντιών όταν είναι κλειστό, 7 mm), μεταλλικό στο χρώμα του νικελ YKK (SILVER). Σούστες (press button) στο χρώμα του χαλκού και μεταλλικά δαχτυλίδια για τις οπές του εξαερισμού. Το μπουφάν θα είναι ραμμένο με κλωστή νάιλον, τρίκλωνη, χρώματος μαύρου, βαμβακερό ύφασμα (τσεπόπανο) μαύρου χρώματος για την κατασκευή του εσωτερικού των τσεπών, φόδρα από ραιγιόν τύπου σατέν για την

επένδυση των μανικιών. Το μπουφάν θα κατασκευάζεται στα μεγέθη S (SMALL) M (MEDIUM), L (LARGE), XL (EXTRA LARGE), XXL (EXTRA EXTRA LARGE). Σε κάθε μπουφάν θα υπάρχουν οδηγίες συντήρησης, καθαρισμού κ.λ.π. σε ετικέτα εσωτερικά χαραγμένα.

ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ UNISEX

– Παντελόνι καθημερινό unisex (με τσέπες): Παντελόνι (με τσέπες) από καμπαρντίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί, με πατιλέτα με μονό εξωτερικό γαζί, με ραφή καβάλου πίσω με εξώγαζο, στρίφωμα κοπτοράπτη, ζώνη με κουμπί, τσέπες πίσω φιλέτο με θυλάκια, τσέπες πλαϊνές (στο μπατζάκι του παντελονιού) με διπλό εξώγαζο – επένδυση από ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ, πατ, μονό εξώγαζο – επένδυση ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 65% POLYESTER και 35% COTTON, με ύφανση ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΑ, βάρος υφάσματος 240 γρ/μ2

–Μπλούζα μακό: Μπλούζα μακό χρώματος γκρι – γαλάζιου, η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 96% ΒΑΜΒΑΚΙ – 4% ELASTAN και το βάρος 160 – 175 γρ. Το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας θα φέρεται στο πίσω μέρος του μακό, με διάσταση 23x23 cm.

– Μποτάκια δερμάτινα: Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου, από φυσικό δέρμα, με σόλα από καουτσούκ.

Δ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

– Αδιάβροχο ανδρικό – γυναικείο: Αδιάβροχο χρώματος PANTONE 19-0414, TR FOREST NIGHT 100% νάιλον, βάρος 150γρ/μ2.

Ε. ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

Οι υπό προμήθεια στολές κατασκευάζονται από εξειδικευμένα υφάσματα από πολυαμιδικές ή άλλες συνθετικές ίνες υψηλής αντοχής, ώστε να εξασφαλίσουν πλήρως τις απαιτήσεις του προβλέπονται από το πρότυπο EN 13595 επίπεδο προστασίας 1 (level 1), περί ιματισμού ασφαλείας μοτοσυκλετιστών.

1. Οι στολές πρέπει να είναι πλήρως αδιάβροχες, στο ύφασμα και τις ραφές, αλλά να επιτρέπουν την αναπνοή του σώματος, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν εσωτερικά ειδική για το σκοπό αυτό μεμβράνη και οι ραφές θα έχουν κλείσει εσωτερικά με θερμοκολλητική ταινία. Το ύφασμα θα έχει υποστεί έντονο υδροαπωθητικό φινίρισμα (durable water repellent, DWR, finish) και οι στολές θα πληρούν όλες τις απαιτήσεις του πίνακα 1, σύμφωνα με τις μεθόδους ελέγχου του πίνακα 2 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής.
2. Οι στολές θα είναι εφοδιασμένες με προστατευτικά και θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN1621-1 και prEN 1621-2 της Ε.Ε. περί ασφαλείας μοτοσυκλετιστών.

3. Εσωτερικά το τζάκετ να φέρει προσθαιρούμενη μονωτική επένδυση (και στα μανίκια), καπιτοναρισμένο με ύφασμα polyester και θερμομονωτικό υλικό, από τεχνικές ίνες. Το εξωτερικό ύφασμα polyester θα είναι χρώματος μαύρου και από τις δύο πλευρές. Η επένδυση αυτή θα συνδέεται περιμετρικά με το τζάκετ, με φερμουάρ πλαστικό άριστης ποιότητας. Το θερμομονωτικό υλικό θα πρέπει να έχει τέτοιο βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο, ώστε η θερμομονωτική του ικανότητα να είναι περίπου από +15° C μέχρι -15° C και θα πρέπει να διατηρεί την ικανότητά του αυτή, τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια. Οι ιδιότητες αυτές θα πρέπει να πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή του θερμομονωτικού υλικού ή τον κατασκευαστή της στολής.
4. Οι στολές θα πρέπει να είναι πλενόμενες, χωρίς να χάνουν τις ιδιότητές τους και σε κάθε μία να υπάρχει εσωτερικά ραμμένη ετικέτα με τις οδηγίες πλυσίματος και συντήρησης, με τα διεθνώς χρησιμοποιημένα σύμβολα.
5. Κάθε τζάκετ να συνοδεύεται από (3) ανταλλακτικά κουμπιά πίεσης (τρουκ) μέσα σε νάιλον σακουλάκι.
6. Όλες οι ακριβείς διαστάσεις της στολής και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία φαίνονται στο παράρτημα που ακολουθεί.
7. Η κάθε στολή να είναι συσκευασμένη σε ειδική θήκη από συνθετικό ύφασμα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

A/A	Χαρακτηριστικά	Ελάχιστο	Μέγιστο
1	Ρυθμός διαπέρασης από τους υδρατμούς: Διαδικασία BW καινούργιο ύφασμα		Ret 12m2xPa/w Σημ: η μέτρηση θα γίνεται χωρίς την αφαιρούμενη επένδυση.
2	Υδροστατική Αντίσταση (Κρίσιμο ύψος νερού)		
	Καινούργιο ύφασμα	1000cm	
	Ραφές	400cm	
3	Διαπερατότητα από το νερό		
	Μετά από τρεις πλύσεις (Εξωτερική επιφάνεια υφάσματος)	70 K Pa	
	Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70° C και 18.000 κάμψεις	70 K Pa	

	50.000 κάμψεις	60 K Pa	
4	Υδροαπωθητικότητα (spray test)		
	Καινούριο ύφασμα	100	
	Μετά από 3 πλύσεις	90	
5	Αντίσταση στην αποφυλλοποίηση		
	Μετά από 3 πλύσεις (εξωτερική επιφάνεια υφάσματος) Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70° C και 18.000 κάμψεις 50.000 κάμψεις		Να μην εμφανίζονται και στις δύο όψεις του υφάσματος ραγίσματα, ρωγμές, τρύπες ή φουσκάλες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

A/A	Χαρακτηριστικά	Μέθοδος ελέγχου
1	Ρυθμός διαπέρασης από τους υδρατμούς	
	Διαδικασία BW καινούργιο ύφασμα	ISO 11092
2	Υδροστατική Αντίσταση (Κρίσιμο ύψος νερού)	
	Καινούργιο ύφασμα	EN-ISO 20811 Η πίεση εφαρμόζεται στην εξωτερική επιφάνεια του υφάσματος.
	Ραφές	
3	Διαπερατότητα από το νερό	EN 20811
	Μετά από 3 πλύσεις (Εξωτερική επιφάνεια υφάσματος)	ISO 6330 method 6A,dry A
	Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70° C και	
	18.000 κάμψεις	Κάμψεις κατά ISO 8096-3
	50.000 κάμψεις	
4	Υδροαπωθητικότητα (spray test)	EN 24920
5	Αντίσταση στην αποφυλλοποίηση	ISO 8096-3

	Μετά από 3 πλύσεις (εξωτερική επιφάνεια υφάσματος)	ISO 6330 method 6A, dry A
	Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70° C και	
	18.000 κάμψεις	Κάμψεις κατά ISO 8096-3
	50.000 κάμψεις	

- Μπουφάν (τζάκετ) δικυκλιστών

Μπουφάν χρώματος μαύρου:

1. Στο εμπρόσθιο μέρος να φέρει πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου αμφίδρομο. Το τζάκετ να φέρει δύο τσέπες ανά μία στην δεξιά και αριστερή εξωτερική πλευρά και να καλύπτονται από το ίδιο ύφασμα της στολής που να κλείνουν με πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου.
2. Στη μέση θα υπάρχουν ζωνάκια σύσφιξης, για καλύτερη εφαρμογή. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί προσθαφαιρούμενη εσωτερική επένδυση όπως περιγράφεται ανωτέρω. Προστατευτικά σε ώμους, αγκώνες, πλάτη, σύμφωνα με τα πρότυπα περί προστασίας μοτοσυκλετιστών EN 1621-1 και pr EN 1621-2 προσθαφαιρούμενα.
3. Οπωσδήποτε η σχεδίαση θα πρέπει να είναι τέτοια που να προσφέρει άνεση κινήσεων στον φέροντα με γνώμονα τη χρήση της από μοτοσυκλετιστές και οπωσδήποτε να είναι σύμφωνη με τη βασική σχεδίαση του προτύπου EN 13595.
4. Ανακλαστικό ρέλι χρώματος ασημί- γκρι, που θα ράβεται κατά μήκος των ενώσεων της κεντρικής πλάτης καθώς και στα αντίστοιχα εμπρόσθια μέρη. Το ρέλι αυτό θα έχει εμφανή επιφάνεια τουλάχιστον 4 χιλιοστά και όχι μεγαλύτερη από 6 χιλιοστά.
5. Σε απόσταση 4 εκατοστών από το σημείο συρραφής του ώμου με το αριστερό μανίκι να είναι ραμμένο VELCRO στο σχήμα του διακριτικού σήματος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. Επί του VELCRO να φέρει και το ανωτέρω σήμα.
6. Στα μανίκια στο κάτω μέρος να υπάρχουν πτερύγια με VELCRO για τη σύσφιξη αυτών.
7. Στο ενδιάμεσο του φιλέτου του εμπρόσθιου αριστερού τμήματος (Φύλλου) δηλαδή από τη ραφή του φερμουάρ μέχρι τη ραφή του τελειώματος και σε όλο το μήκος και το πλάτος αυτού να είναι τοποθετημένο και ραμμένο θερμομονωτικό υλικό όπως αυτό που περιγράφεται στη γενική περιγραφή και απαιτήσεις.
8. Στο περιλαίμιο να έχει προαφαιρούμενο με οκτώ (8) κουμπιά πίεσης (τρονκ) ύφασμα κοτλέ φοδραρισμένο, που να καλύπτει όλο το μήκος και το πλάτος του περιλαίμιου.
9. Όλες οι ραφές να είναι στεγανοποιημένες με ειδική θερμοκολλητική ταινία.

Τ.Π. 18 - Κράνος μοτοσυκλετιστών ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

1. Τα προς προμήθεια κράνη να είναι καινούρια, αμεταχειρίιστα, κατασκευής μέχρι 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και να πληρούν το πρότυπο ECE 22-05 ή

αντίστοιχο με σχετική βεβαίωση αντιστοιχίας.

2. Να είναι χρώματος λευκού, τύπου FULL FACE (δηλαδή θα περιβάλλει όλο το κεφάλι μέχρι τη βάση αυτού συμπεριλαμβανομένων και των σιαγόνων).

3. Το βάρος κάθε κράνους να είναι μέχρι χίλια επτακόσια (1700) γραμμάρια, συμπεριλαμβανομένου και του μεγέθους XXL.

Εξωτερικό τμήμα του κράνους:

1. Το κέλυφος να είναι ενιαίο χωρίς ραφές, κατασκευασμένο από συνθετική ύλη (carbonfibers Kevlar, dyncema, fiberglass ή συνδυασμό τους) ίδιου πάχους και στερεότητας σε όλα τα σημεία του, μεγάλης ανθεκτικότητας στην κρούση, σύνθλιψη, κάμψη και δεν θα αλλοιώνεται στις καιρικές μεταβολές και από τις αναθυμιάσεις διαλυτικών ουσιών (βενζίνης, κατάλοιπα καυσαερίων κ.λ.π.)

2. Η Εξωτερική επιφάνεια να είναι σκληρή και λεία.

3. Τα στόμια των αεραγωγών που θα είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) καθώς και τα υπάρχοντα σημεία στήριξης της καλύπτρας, δεν θα προεξέχουν από την επιφάνεια του κράνους περισσότερο από 10cm και θα έχουν σαν σκοπό την απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό του κράνους και το ξεθάμπωμα της καλύπτρας. Ακόμη τα στόμια εισόδου των αεραγωγών θα καλύπτονται από κατάλληλα επικαλύμματα, τα οποία έχοντας κατάλληλο διακόπτη στα σημεία εισόδου του αέρα θα επιτρέπουν ή μη την είσοδο του αέρα κατά την επιθυμία του κατόχου τους.

Εσωτερικό μέρος του κράνους:

1. Στο εσωτερικό μέρος αμέσως μετά το κέλυφος και σε επαφή με αυτό, να υπάρχει προστατευτικό υλικό απορρόφησης κινητικής ενέργειας από διογκούμενη πολυστερίνη που έχει διαμορφωθεί με θερμοσκλήρυνση.

2. Η ελαστικότητα προσαρμογής της κεφαλής στο εσωτερικό του κράνους να επιτυγχάνεται από στρώμα ή στρώματα πολουρεθάνης με την κάλυψη αντιαλλεργικού, αντιδρωτικού υφάσματος.

Αλεξινέμιο (καλύπτρα)

1. Να είναι κατασκευασμένη από υλικό lexan (polycarbonate) πάχους 1.5 – 2 mm, διαφανές, με μηδενική διάθλαση σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης αυτής, αντιθαμβωτική, μεγάλης αντοχής στη χάραξη (antiscratch), με ανάγλυφη χάραξη του συμβόλου E4 ή το αντίστοιχο σύμβολο της ευρωπαϊκής χώρας κατασκευής, σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-05, σε σημείο μη εμποδίζον την ορατότητα.

2. Να μεταβάλλεται η θέση της με μηχανισμό μεγάλης αντοχής στη χρήση, σε τουλάχιστον τρεις θέσεις εκ των οποίων οι δύο ακραίες θα είναι ανοικτή και κλειστή.

3. Η αλλαγή της καλύπτρας να είναι δυνατή χωρίς τη χρήση εργαλείων και ο μηχανισμός στήριξης της καλύπτρας επί του κελύφους να μην συνδέεται με μεταλλικούς κοχλίες.

Πρόσδεση

1. Τα σημεία στήριξης των ιμάντων πρόσδεσης να είναι συνδεδεμένα επί του κελύφους και δεν θα προεξέχουν πέραν των 5mm από την εσωτερική επιφάνεια του κελύφους και να μην είναι ορατά εξωτερικά.

2. Οι ιμάντες πρόσδεσης (ο ένας τουλάχιστον αυξομειούμενος) να είναι κατασκευασμένοι από συνθετική ανθεκτική στον εφελκυσμό ύλη πλάτους 2-3 cm και να περιέχονται σε θήκη από το ίδιο υφασμάτινο αντιαλεργικό υλικό που υπάρχει στο εσωτερικό του κράνους, για την επαφή τους με το πρόσωπο του φέροντα, στη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια των ιμάντων.

3. Η σύνδεση μεταξύ των ιμάντων, να γίνεται με τους ακόλουθους τύπους μηχανισμών Α) διπλών πορπών σχήματος «D» (double ring) ή ΒΟ διπλών μεταλλικών πορπών σχήματος «Ο» (double ring).

Σημάνσεις επί των κρανών

Κάθε κράνος να έχει τις παρακάτω σημάνσεις :

α. Το εργοστάσιο κατασκευής

β. Το μέγεθος

γ. Το βάρος

δ. Την ημερομηνία παραγωγής

ε. Τον αριθμό σειράς παραγωγής

στ. Τη χώρα κατασκευής

ζ. Το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας επί του κελύφους (ECE 22-05)

η. Το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας επί της καλύπτρας (E4 ή το αντίστοιχο σύμβολο της ευρωπαϊκής χώρας κατασκευής).

Το κράνος θα παραδοθεί σε κατάλληλο κιβώτιο (κουτί) με υλικό συσκευασίας ή μέσα σε κατάλληλη θήκη σε τρόπο που θα εξασφαλίζεται το κράνος από ενδεχόμενες φθορές, από τη μεταφορά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ –ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ						
1	ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΡΩΜ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	70,00	280,00 €
2	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	50,00	200,00 €
3	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΡΩ. ΓΑΛΑΖΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	35,00	140,00 €
4	ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΡΩΜ. ΜΑΥΡΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	20,00	80,00 €
5	ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ(ΓΡΑΒ ΑΤΑ) ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΡΩΜ. ΓΚΡΙ-ΓΑΛΑΖΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	15,00	60,00 €
6	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΡΩΜ. ΜΑΥΡΟΥ	ΖΕΥΓΗ	4	4	10,00	40,00 €
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ						
7	ΣΑΚΑΚΙ ΑΠΟ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΡΩΜ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	70,00	280,00 €

	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ					
8	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΠΟ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΡΩΜ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	50,00	200,00 €
9	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΡΩ. ΓΑΛΑΖΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	35,00	140,00 €
10	ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΡΩ. ΜΑΥΡΟΥ	ΖΕΥΓΟΣ	4	4	10,00	40,00 €
ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ						
11	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	60,00	240,00 €
12	ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΜΑΥΡΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	245,00	980,00 €
13	ΓΙΑΚΟ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΠΟ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	60,00	240,00 €
14	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΓΑΛΑΖΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	8	35,00	280,00 €

15	ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΜΕ ΣΗΚΩΤΟ ΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	48,00	192,00 €
16	ΦΑΝΕΛΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	8	14,00	112,00 €
17	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΜΑΥΡΟΥ	ΖΕΥΓΗ	4	16	10,00	160,00 €
18	ΚΑΣΚΟΛ ΜΑΛΛΙΝΟ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	10,00	40,00 €
19	ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΜΑΥΡΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	20,00	80,00 €
ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ						
20	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΡ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	ΤΕΜΕΧΙΟ	4	4	60,00	240,00 €
21	ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΜΑΥΡΟΥ	ΖΕΥΓΟΣ	4	16	10,00	160,00 €
22	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΓΑΛΑΖΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	8	35,00	280,00 €
ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ						
23	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ) ΑΠΟ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	50,00	200,00 €

	ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ					
24	ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΜΕ ΣΗΚΩΤΟ ΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	48,00	192,00 €
25	ΦΑΝΕΛΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΙ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	8	14,00	112,00 €
26	ΤΖΟΚΕΙ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	14,00	56,00 €
27	ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΠΟ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	60,00	240,00 €
28	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΜΑΥΡΟΥ	ΖΕΥΓΗ	4	16	10,00	160,00 €
28	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΝΑΙΛΟΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	70,00	280,00 €
ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ						
29	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ) ΑΠΟ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	50,00	200,00 €
30	ΦΑΝΕΛΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΙ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΔΡΙΚΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	8	14,00	112,00 €

	ΘΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ					
31	ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΓΚΡΙ- ΓΑΛΑΖΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	8	28,00	224,00 €
32	ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΜΑΥΡΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	16	10,00	160,00 €
33	ΤΖΟΚΕΙ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	8	17,00	136,00 €
ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ						
A/ A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ Σ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΔΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΣΤΟΛΗΣ					
34	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ	ΖΕΥΓΟΣ	4	4	90,00	360,00 €
35	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ	ΖΕΥΓΟΣ	4	4	90,00	360,00 €
	ΥΠΟΔΗΣΗ ΣΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					
36	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΖΕΥΓΟΣ	4	4	90,00	360,00 €
37	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΖΕΥΓΟΣ	4	4	90,00	360,00 €
	ΥΠΟΔΗΣΗ ΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
38	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ	ΖΕΥΓΟΣ	4	4	150,00	600,00 €

	ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
39	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΖΕΥΓΟΣ	4	4	150,00	600,00 €
40	ΜΠΟΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, (ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΖΕΥΓΟΣ	4	4	140,00	560,00 €

ΠΑΡΕΛΑΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
41	ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	50,00	200,00 €
42	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (ΑΝΔΡΙΚΑ)	ΖΕΥΓΟΣ	4	4	20,00	80,00 €
43	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΠΟΡΠΗ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	28,00	112,00 €
44	ΖΩΝΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	28,00	112,00 €
45	ΣΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΗΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	1,00	4,00 €

ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
46	ΜΠΙΟΥΦΑΝ ΧΡΩΜ. ΜΑΥΡΟΥ -ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	350,00	1.400,00 €
47	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΡΩΜ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	160,00	640,00 €

	ΜΑΥΡΟΥ -ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ					
48	ΜΠΟΤΕΣ ΧΡΩΜ. ΜΑΥΡΟΥ -ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ	ΖΕΥΓΟΣ	4	4	180,00	720,00 €
49	ΚΡΑΝΟΣ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ -ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	300,00	1.200,00 €
50	ΓΑΝΤΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ -ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	4	45,00	180,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					14.384,00 €	
Φ.Π.Α 24%					3.452,16 €	
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ					17.836,16 €	


Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν συνημμένα με την προσφορά τους πλήρη σειρά των ειδών, ως δείγματα που θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Τα κατατεθέντα δείγματα του ανακηρυσσόμενου αναδόχου κρατούνται στη διάθεση της υπηρεσίας, ο δε ανάδοχος θα κληθεί να προβεί στην κατασκευή των ειδών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τα δείγματα που κατέθεσε εφόσον αυτά συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές που μπορεί να διαπιστωθούν από το Χημείο του Κράτους στο ύφασμα προ της ραφής καθώς και με τις τυχόν παρατηρήσεις της αρμόδιας επιτροπής της Υπηρεσίας.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού στο σύνολο των ειδών της μελέτης εφόσον η προσφερόμενη πρόσφορα για την προμήθεια πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για τα επιμέρους ειδή της μελέτης.

Ο Συντάξας



Ο προϊστάμενος



Καταργημένος

